Brother MFC-J5955DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCJ5955DWRE1** · EAN: **4977766817905** · Prekės kodas: **242191**



516,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **427,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 30 ipm spausdinimo greitis
- ✓ 8,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas
- ✓ Artimojo lauko komunikacija (NFC) saugiam autentifikavimui, mobiliajam spausdinimui ir nuskaitymui
- ✓ 2 x 250 lapų popieriaus dėklai
- ✓ Papildomas didelės išeigos rašalas, atspausdinantis iki 6000 nespalvotų ir 5000 spalvotų puslapių








Aprašymas

MFC-J5955DW spausdintuvas sujungia verslo funkcionalumą ir ekonomiškumą. Spausdinant iki A3 formatu ir naudojant 50 lapų A4 formato dokumentų tiektuvą, kopijuosite ir nuskaitysite daug greičiau ir paprasčiau nei anksčiau. Su "MAXIDRIVE" naujausios kartos spausdinimo galvutės technologija galite būti tikri, kad šis spausdintuvas ir toliau spausdins, kai Jums to reikės.Laidinis Ethernet ryšys2,4/5 GHz belaidis ryšys su tiesioginiu

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“ ryšiu ir „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) Verslo apsaugos funkcijos yra standartinėsNaujos kartos pažangi spausdinimo galvutės technologijaTvirtas ir patvarus dizainas užtikrina, kad prietaisas ilgai tarnautųAutomatinis dvipusis nuskaitymas A4 formatu iki 30 ipm greičiu nespalvotai ir spalvotai

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	25 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	16 ipm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Įkaitimo trukmė	4,6 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,6 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Didžiausiasis kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	25 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	16 cpm
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
PC nemokamas kopijavimas	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Nuskaitymo technologija	CIS
Skanavimo greitis (spalvota)	25 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	25 ppm
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	3500 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Spausdintuvo šriftai	PCL
Kilmės šalis	Filipinai
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	500 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Folio“, „Index card“, „Legal“, „Letter“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vokų dydžiai	10, C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18,13x20
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	64 - 220 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo
USB 2.0 portų kiekis	2
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	6,81 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Mygtukai, Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	36 W
Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	36 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Galios suvartojimas (parengties režimas)	6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,9 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,17 kWh/savaitė
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas
Svoris ir matmenys	
Plotis	518 mm
Ilgis	489 mm
Aukštis	651 mm
Svoris	21,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	651 mm
Pakuotės gylis	518 mm
Pakuotės aukštis	489 mm
Paketo svoris	23,4 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis aukštis	16,1 cm
Padėklo bendrasis svoris	159,5 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	65,00cm × 51,00cm × 49,00cm
Svoris	23,12kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=-FPRSer7Ju4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt