

Brother HL-J6010DW rašalinis spausdintuvas Spalva 1200 x 4800 DPI A3 „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLJ6010DWRE1** · EAN: **4977766812917** · Prekės kodas: **242193**



464,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **384,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 30 ipm spausdinimo greitis
- ✓ Automatinis 2 pusių A3 formato spausdinimas
- ✓ 6,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas
- ✓ Artimojo lauko ryšys (NFC) saugiam autentifikavimui ir mobiliam spausdinimui
- ✓ 2 x 250 lapų popieriaus dėklai
- ✓ Papildomos didelės išeigos rašalo kasetės, atspausdinančios iki 6000 nespaltvų ir 5000 spalvotų puslapių



Aprašymas

HL-J6010DW kiekvieną kartą sukuria aukštos kokybės įspūdingus dokumentus. Turėdami didelę popieriaus įvesties talpą, galite iš karto pradėti spausdinti. Jūsų pirmasis puslapis bus atspausdintas per mažiau nei 5 sekundes, o kartu su mažomis energijos sąnaudomis šis spausdintuvas idealiai tinka didesniems biurams, ieškantiems aplinkai draugiškesnio spausdinimo sprendimo. Laidinis Ethernet ryšys 2,4/5 GHz belaidis ryšys su tiesioginiu „Wi-Fi“ ryšiu ir „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS) Standartinės verslo apsaugos funkcijos Naujos kartos pažangi spausdinimo galvūčių technologija Tvirtas ir patvarus dizainas sukurtas taip, kad ilgai tarnautų

Techninė specifikacija

Savybės	
Spalva	Taip
Veikos ciklas (maksimalus)	3500 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Abipusis spausdinimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	250 - 3500 lapai per mėnesį
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis	
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	21 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	4,6 s
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	500 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Index card“, „Legal“
Vokų dydžiai	DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip

USB 2.0 portų kiekis	1
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Kilmės šalis	Filipinai
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	24 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	5 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,17 kWh/savaitė
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	561 mm
Ilgis	493 mm
Aukštis	681 mm
Svoris	19,9 kg

Pakuotės duomenys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5000 puslapiai
Pakuotės plotis	681 mm
Pakuotės gylis	561 mm
Pakuotės aukštis	493 mm
Paketo svoris	22,6 kg

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis aukštis	16,2 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis svoris	153,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt

Kitos savybės

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	69,00cm x 57,00cm x 49,00cm
Svoris	22,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=jrrOX8B1ldI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt