Brother TD-4210D etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 203 mm/sec Vielinis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD4210DXX1** · EAN: **4977766821568** · Prekės kodas: **242321**



201,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **166,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Aukštos kokybės iki 203dpi spausdinimo raiška
- ✓ Spausdinimo greitis iki 5 colių per sekundę (127 mm/s)
- ✓ Spausdinimo plotis iki 4,09 colių / 104 mm
- ✓ Tiesioginio terminio spausdinimo technologija
- ✓ Lengvas nustatymas su automatine medijos konfigūracija
- ✓ Suderinama su populiariomis spausdintuvo komandų kalbomis, įskaitant ZPL2, EPL2 ir DPL emuliacijas









Aprašymas

TD-4210D stacionarus etikečių spausdintuvas idealiai tinka spausdinti aiškias ir lengvai nuskaitomas etiketes. Šis ekonomiškas Brother TD-4D serijos spausdintuvas, skirtas tęstinių etikečių spausdinimui, yra puikus pasirinkimas trumpalaikėms ženklinimo programoms.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	203 mm/sec
Spauzdinimo greitis	8 lpm
Didžiausias spaudinio aukštis	10,4 cm
Teksto stilius	„Bold“, Horizontalios linijos, Invert, Italic, Įprastas, Shadow, Shadow light, Erdvinis
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės plotis	11,8 cm
Šerdies skersmuo	1,27 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	64 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka, Balta
Ekranas	Ne
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Automatinis išjungimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 40%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 90 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	265 mm
Ilgis	335 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	260 mm
Svoris	3,06 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3,98 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	17,1 cm
Padėklo bendrasis svoris	206,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	48 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	6 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 27,00cm × 26,00cm
Svoris	3,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=Rfn6HEqSx9E

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.