# Brother DCP-J1360DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A4 1200 x 6000 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DCPJ1360DWRE1** · EAN: **4977766841894** · Prekės kodas: **243353**



**160,91 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **132,98 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 6000 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB
- ✓ 7,6 kg













Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Aprašymas

Experience seamless printing from anywhere with the compact and flexible DCP-J1360DW inkjet printer, equipped with a colour display, a 150 sheet paper input tray and an automatic document feeder for added convenience.Easily print, scan and copy from one device. Wireless connectivity makes it easier for everyone in your household to print from their laptop or mobile device via free Brother Mobile Connect app.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Spausdinimo greitis** | |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 6000 DPI |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 16 ipm |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 9 ipm |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 6,2 s |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 9,6 s |
| „N-up“ spausdinimo funkcija | 16 |
| Watermark printing | Taip |
| Saugus spausdinimas | Taip |
| Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
| Spausdinimas be paraščių | Taip |
| **Kopijavimas** | |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 1200 x 1800 DPI |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 13 s |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 28,5 s |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| N viename funkcija (N=) | 2, 4 |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
| **Nuskaitymas** | |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
| Skenerio tipas | ADF skeneris |
| Optinio skaitymo raiška (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| Nuskaityti į | Elektroninį paštą, Failas, Atvaizdas |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF |
| Palaikomi dokumentų formatai | PDF |
| Įvesties spalvos gylis | 30 bitai |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 10 bitai |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
| Skanavimo tvarkyklės | TWAIN, WIA |
| **Faksas** | |
| Siuntimas faksu | Ne |
| **Savybės** | |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 1000 lapai per mėnesį |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Kilmės šalis | Filipinai |
| **Įvesties ir išvesties galia** | |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| Bendra įvesties talpa | 150 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 50 lapai |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 20 lapai |
| **Popieriaus tiekimas** | |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Folio“, „Index card“, „Legal“, „Letter“ |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Individualizuotos lapo plotis | 139,7 - 215,9 mm |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 210 - 355,6 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 220 g/m² |
| **Ryšys** | |
| USB prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Vidinė atmintis | 256 MB |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 55 dB |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 4,57 cm (1.8") |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 21 W |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 2,5 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,6 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,15 W |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| **Sistemos reikalavimai** | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 11 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 35 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 390 mm |
| Ilgis | 343 mm |
| Aukštis | 182,5 mm |
| Svoris | 7,6 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 463 mm |
| Pakuotės gylis | 260 mm |
| Pakuotės aukštis | 456 mm |
| Paketo svoris | 8,7 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 200 puslapiai |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 200 puslapiai |
| Pridėti kabeliai | AC |
| **Logistikos duomenys** | |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | na |
| **Techninė informacija** | |
| Popierinės pakuotės svoris | 1,17 kg |
| Plastikinės pakuotės svoris | 63 g |
| **Kitos savybės** | |
| Atsarginių dalių išlaikymas | 5 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 46,00cm × 45,00cm × 26,00cm |
| Svoris | 8,76kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=Qy0HHwwUFOY

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Brother Industries**
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Brother International Limited**
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.