Epson EcoTank M1170 inkjet printer 1200 x 2400 DPI A4 Wi-Fi

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH44402** · EAN: **8715946663562** · Prekės kodas: **31236**



307,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **254,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Patogus spausdinimas be rūpesčių, nes vienas buteliukas prilygsta iki 5 lazerinių spausdintuvų kasečių*: Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų* su užpildomąja rašalo talpykla
- ✓ A4 vienos funkcijos nespalvinis spausdintuvas: Aukštos kokybės spausdinimas perkamiausio pasaulyje prekių ženklo spausdintuvu su rašalo talpyklomis*
- ✓ Suvartokite mažiau energijos: Pereidami nuo lazerinio spausdintuvo, sutaupykite iki 95 % energijos sąnaudų*
- ✓ Naudodami rinkinyje esančius rašalo buteliukus išspausdinkite iki 11 500 puslapių*: Tereikia pridėti popieriaus, kad galėtumėte spausdinti beveik be jokių pastangų!
- ✓ Sparčiojo spausdinimo funkcija ir belaidis ryšys suteikia galimybę spausdinti iš bet kur: Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais, 20 psl./min. spausdinimo sparta* ir nereikia laiko įšilti
- ✓ Paprasta rašalo talpyklų sistema galite be rūpesčių papildyti iš buteliukų: Be to, „EcoTank“ buteliukų oro srauto sistema užtikrina tvarkingą darbą






















Aprašymas

EcoTank M1170

Enjoy the benefits of mobile printing and big savings with this durable EcoTank with refillable ink tank. A cost-efficient solution, print up to 11,000 pages with the included black ink1. It's fast and energy efficient as there's no warm up time. Use your time and resources more effectively with Wi-Fi, double-sided printing, 250-sheet tray and PrecisionCore printhead.

Reduce your printing costs

You can save up to 50% in three years compared to monochrome laser printers with EcoTank2. It features a large refillable ink tank that you fill with the included ink bottles instead of toner. From the start you have enough ink to print thousands of pages, slashing costs and saving time.

Low cost replacements

While refills are likely to be few and far between, you'll be able to save over 90% on the cost per page with replacement ink bottles3.

Reliable

Giving peace of mind, every EcoTank mono printer comes with a one-year/100,000-page warranty.

Save time

Don't waste time changing supplies - with an ink tank system you can essentially fill it up and forget about it. Printing is fast with no warm-up time and speeds of 20ppm4.

Save energy

Cut energy usage and reduce overheads with an EcoTank mono printer. It can save up to 95%5 in power consumption compared to mono laser printers.

Efficient business features

Experience the PrecisionCore printhead that's renowned for its speed, quality, reliability and efficiency. Replace paper less often with the 250-sheet tray and save paper with automatic double-sided printing.

Connectivity solutions

Scan-to-Cloud and print from anywhere in the office with Wi-Fi connectivity and Epson's free mobile printing apps6. This model has Ethernet for a fast and high-quality connection.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
Spalva	Ne
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Abipusis spauzdinimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	GDI
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 20000 lapai per mėnesį
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Rašalo talpų sistema	Taip
Rašalo tipas	Pigmento pagrindo rašalas
Spausdinimo greitis	
Maksimali rezoliucija	1200 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	39 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6 s
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	20 ipm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), nespalvotas	9 ppm
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	3 mm
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	260 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Popieriaus dėklas
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 1200 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	16K, „Hagaki“ kortelė, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Popieriaus dėklo svoris	64 - 256 g/m²
Storis	9,5 cm
Ryšys	

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	56 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda, Balta
Kilmės šalis	Filipinai
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	13 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	3,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,7 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	347 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	151 mm
Svoris	4,3 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	410 mm
Pakuotės gylis	440 mm
Pakuotės aukštis	275 mm
Paketo svoris	5,97 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	28 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	14 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 41,00cm × 27,00cm
Svoris	6,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.