

Epson SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ15301A0** · EAN: **8715946679471** · Prekės kodas: **31238**



2 654,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 194,13 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iš naujo užpildomas rašalu: Draugiškesnis aplinkai ir jūsų kišenei
- ✓ Paprasta naudoti: Dėl ypač intuityvios vartotojo sąsajos galėsite pradėti dirbti akimirksniu
- ✓ Paprastas popieriaus keitimas: Lengvai pakeiskite ritinius lapais ir atvirkščiai
- ✓ Diskretiškas dizainas: Tiesios linijos – nedideli matmenys
- ✓ Ramybė: Dulkėms atspari konstrukcija ir NVT padeda išvengti spausdinimo klaidų ir sumažina prastovų trukmę



Aprašymas

The SC-T3100x is designed for those who demand a professional print output from a 24-inch, entry-level printer that includes an automatic A4/A3 sheetfeeder. Whether you're producing posters, POS, or high print volume CAD/GIS prints, where space is an issue, this robust, compact printer boasts a low total cost of ownership, high print accuracy, and is extremely reliable.

Refillable ink solution

The SC-T3100x uses a refillable ink solution (140ml bottles) rather than cartridges, for convenience and low running costs. The printer can even be refilled while printing.

Peace of mind

Unique Nozzle Verification Technology (NVT) helps prevent misprints and reduces downtime.

Ease of use

A suite of intuitive features, and supporting software tools, such as Epson Print Admin and Epson Print Automate, make this technical printer user-friendly. These include a 4.3-inch colour LCD touch panel and Wi-Fi connectivity. Also, the printer can be easily setup to ensure that you're up and running with a minimum of effort.

Seamless paper change

Change seamlessly between LFP roll and sheetfeed.

Accuracy and precision

Print technical, architectural and graphics drawings in great detail, with ease.

Clean design

White, compact and fits most environments. Boasts the smallest footprint in the Epson T-Series range.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
Spausdinimo kasetės apimtis (metrinė)	140 ml
Spausdinimo galvutės antgaliai	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Kopijavimas	
Kopijavimas	Ne
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus spausdinimo dydis	A1 (594 x 841 mm)
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A1, A2, A3, A3+, A4
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B1, B2, B3, B4, B5
Ruošinio storis	0.05 - 0.27 mm
Maksimalus velenėlio plotis	61 cm

Maksimalus rulono diametras	11,9 cm
Veleno svoris (galinio veleno)	4,2 kg
Spausdinamas kraštas cut-sheet	3 x 3 x 3 x 3
Ruloninis popierius	Taip

Ryšys

Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Ne
„Wi-Fi“	Taip
USB jungtis	USB A tipo
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) prievadų skaičius	1
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Vidinė atmintis	1024 MB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	32 dB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB
RAM talpa	1 GB
Kilmės šalis	Indonezija

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	8 W
Energijos suvartojimas	28 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Svoris ir matmenys

Plotis	970 mm
Ilgis	570 mm
Aukštis	245 mm
Svoris	38 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	720 mm
Pakuotės gylis	1105 mm
Pakuotės aukštis	528 mm
Paketo svoris	46,8 kg
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Instrukcija	Taip

Kitos savybės

Lietimui jautrus ekranas	Taip
Suderinami produktai	WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000
Rašalo lašėjimas	4

Logistikos duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	97,00cm × 70,00cm × 91,00cm
Svoris	39,50kg