

Brother TD-2350D203 etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 152 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Bluetooth

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD2350D203Z1** · EAN: **4977766834728** · Prekės kodas: **332187**



457,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **378,43 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 203dpi spausdinimo raiška
- ✓ Iki 152 mm/s. spausdinimo greitis
- ✓ ZPL 2, EPL 2, DPL spausdintuvo kalbos emuliacijos
- ✓ 3 metų garantija

Aprašymas

Su intuityviu LCD ekranu TD-2350D203 yra patogus naudotis stacionarus etikečių spausdintuvas. Dėl profesionalios kokybės skiriamosios gebos šis etikečių spausdintuvas puikiai tinka spausdinti 2D brūkšninius kodus. Brūkšniniai kodai yra lengvai nuskaitymi ir greitai apdorojami. „Bluetooth“ ryšys leidžia nustatyti ir konfigūruoti spausdintuvą su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu naudojant „Mobile Deploy App“ Tuo tarpu belaidžio ryšio dėka nereikia tinklo laidų. Spausdintuvas turi daug specializuotų funkcijų ir pasižymi aukštos kokybės spausdinimo raiška, todėl TD-2D yra puikus etikečių spausdintuvas mažmeninei prekybai, sveikatos priežiūrai ir maisto atsekamumui - ten, kur reikia, kad galėtumėte spausdinti aukštos kokybės kvitus, etiketes ar apyrankes bet kurioje vietoje.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	152 mm/sec

Didžiausias spausdinimo plotis	5,9 cm
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės ilgis	3 m
Maksimalus rulono diametras	12,7 cm
Ruošinio storis	0.058 - 0.279 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
USB prievadas	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2+EDR
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P, Raster_P
Vidinė atmintis	256 MB
Įdiegti brūkšniniai kodai	AZTECCODE, Duomenų matrica, MSI, CODABAR (NW-7), UPC-A, MaxiCode, Micro QR Code, UPC-E, EAN13, Code 128 (A/B/C), EAN8, POSTNET, Code 39, GS1 DataBar, QR Code, Code 93
Šriftų skaičius	10
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, PEAP, EAP-FAST, WPA3-SAE, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	24 V
AC adapterio išėjimo srovė	3,6 A
USB lizdo įtampa	5 V

USB prievado srovė	3 A
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	181 mm
Ilgis	306 mm
Aukštis	325 mm
Svoris	1,62 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	306 mm
Pakuotės gylis	181 mm
Pakuotės aukštis	325 mm
Paketo svoris	2,66 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	17,8 cm
Padėklo bendrasis svoris	630 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	20 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	60 vnt
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Vietnamas

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	33,00cm × 31,00cm × 18,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	2,90kg
--------	--------