# iiyama LH5560UHS-B2AG ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 138,7 cm (54.6") LED „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **LH5560UHS-B2AG** · EAN: **4948570125685** · Prekės kodas: **332986**




**948,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **784,21 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ 60 Hz 6,5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903












## Aprašymas

Elevate your visual communication with the LH5560UHS-B2AG and unlock the new possibilities for your business. This 500cd/m2 high brightness display is a powerful business tool that takes your marketing and communication efforts to the next level. With its Android 11 OS, iiSignage2 (Content Management Software), Signal FailOver, and EShare features, this display offers a straightforward user experience, making content creation, management, and sharing a breeze. This ELED VA display consumes significantly less power compared to DLED IPS while maintaining the same level of brightness. Its versatile orientation, sleek design, and 24/7 reliability ensure it seamlessly integrates into any business environment. Whether it's used in retail, corporate, hospitality, or educational settings, the LH5560UHS-B2AG will undoubtedly captivate your audience and leave a lasting impression.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Ekranas** | |
| Ekrano įstrižainė | 138,7 cm (54.6") |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| HD tipas | 4K Ultra HD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Skydo tipas | VA |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 6,5 ms |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 4000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,315 x 0,315 mm |
| Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 139 cm |
| Horizontali diapazono riba | 28 - 160 kHz |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Miglotumo koeficientas | 25% |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| **Ryšys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| HDMI portų kiekis | 3 |
| DVI prievadas | Ne |
| USB prievadas | Taip |
| HDMI versija | 2.0 |
| USB prievadų skaičius | 2 |
| USB versija | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| PC garso „in“ jungtis | Taip |
| RS-232 sąsaja | Taip |
| RS-232C | Taip |
| **Garsas** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 20 W |
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio konstrukcija | Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė |
| Produkto spalva | Juoda |
| Talpinimas palaikomas | Vidaus |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Orientacija | Horizontalus / vertikalus |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 300 x 400 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,53 cm |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,33 cm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,33 cm |
| Apvado spalva | Black |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Paskirtis | Universalus |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| OSD kalbų skaičius | 15 |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba |
| Darbo valandos (valandos / dienos) | 24/7 |
| HDCP | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| HDCP versija | 1.4/2.2 |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 50000 h |

## Energijos valdymas

| | |
|---|---|
| Energijos suvartojimas | 55 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 54,9 kWh |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |

## Kompiuterinė sistema

| | |
|---|---|
| Kompiuterio sistema | Ne |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus gamintojas | ARM |
| Procesoriaus šeima | ARM Cortex |
| Procesoriaus modelis | A53 |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A53 |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Vidinė atmintis | 2 GB |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | ARM Mali-G52 |
| Vidinės saugyklos talpa | 16 GB |
| Numatyta operacinė sistema | Android 11 |

## Svoris ir matmenys

| | |
|---|---|
| Ekrano plotis | 1239,7 mm |
| Ekrano gylis | 38,6 mm |
| Ekrano aukštis | 712,5 mm |
| Ekrano svoris | 17,6 kg |
| Plotis | 1239,7 mm |
| Ilgis | 38,6 mm |
| Aukštis | 712,5 mm |
| Svoris | 17,6 kg |

## Pakuotės duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 1390 mm |
| Pakuotės gylis | 136 mm |
| Pakuotės aukštis | 850 mm |
| Paketo svoris | 22,9 kg |

### Pakuotės turinys

| | |
|---|---|
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI, RS-232 |
| Montavimo rinkinys | Taip |

### Aplinkos sąlygos

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |

### Tinklas

| | |
|---|---|
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |

### Savybės

| | |
|---|---|
| Montuojamas ant sienos | Taip |

### Techninė informacija

| | |
|---|---|
| Tvarumo sertifikatai | ErP |
| Atitikties sertifikatai | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Grojimo medijos | Y |
| Vartotojo kontrolės | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |

### Kitos savybės


| | |
|---|---|
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Maitinimo tipas | Vidinis |

### Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Matmenys (I × P × A) | 139,00cm × 85,00cm × 14,00cm |
| Svoris | 23,06kg |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas




Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161001.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161009.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/133031430_67160998.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161003.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/133031430_67160997.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161011.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161008.mp4
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**iiyama International**
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt