



**Monitorius  
IIYAMA  
TF3215MC-B2AG  
32 colių  
jutiklinis  
ekranas PCAP  
Anti-Glare Bezel  
Free 1920x1080  
AMVA3**

Modelis: TF3215MC-B2AG

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT

EAN: 4948570123674

Prekės kodas: 333308

**1,003.99€**

## IIYAMA TF3215MC-B2AG 32 colių jutiklinis ekranas

Iiyama ProLite TF3215MC-B2AG yra 32 colių ekranas, apjungiantis pažangią jutiklinę technologiją su aptakiu, berėmiu dizainu. Jis idealiai tinka įvairioms interaktyvioms programoms. Šis monitorius,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

pasižymintis 1920 x 1080 Full HD raiška, perteikia aiškius, detalius vaizdus. AMVA3 panelė užtikrina plačius žiūrėjimo kampus ir puikų spalvų tikslumą.

## Savybės:

- **32 colių ekranas:** Didelis ekranas įtraukiančiam žiūrėjimui.
- **1920 x 1080 Full HD raiška:** Suteikia ryškius ir detalius vaizdus.
- **PCAP Multi-Touch:** Palaiko iki 30 prisilietimo taškų interaktyviam naudojimui.
- **Anti-Glare danga:** Sumažina atspindžius ir užtikrina matomumą ryškioje aplinkoje.
- **Dizainas be rėmelių:** Sklandus integravimas į kioskus ir kitas instaliacijas.
- **AMVA3 panelė:** Siūlo plačius žiūrėjimo kampus ir tikslų spalvų atkūrimą.
- **Universalus jungiamumas:** Apima VGA, HDMI ir DisplayPort įvestis.
- **IP65 įvertinimas:** Apsauga nuo dulkių ir vandens iš priekio, užtikrinanti ilgaamžiškumą sudėtingomis sąlygomis.
- **Lankstus montavimas:** Palaiko tiek horizontalią, tiek vertikalią orientaciją.

ProLite TF3215MC-B2AG naudoja Projected Capacitive Touch (PCAP) technologiją, leidžiančią reaguoti ir tiksliai valdyti kelių prisilietimų funkcijas. Jo kraštinis stiklas su apsaugine nuo akinimo danga sumažina aplinkos atspindžius, išlaikant vaizdo ryškumą ir aiškumą. Tvirtas rėmas su putplasčio sandarikliu užtikrina sklandų integravimą į kioskus ir suteikia IP65 klasės apsaugą nuo dulkių ir vandens iš priekio.

Šis monitorius tinka sudėtingoms sąlygoms ir siūlo lanksčius montavimo variantus, todėl jis puikiai tinka kioskų integratoriams, pramoninei aplinkai, valdymo patalpoms ir interaktyvioms multimedijos programoms.

**IYAMA** yra patikimas prekės ženklas, žinomas dėl aukštos kokybės monitorių ir ekranų sprendimų, teikiantis novatoriškas technologijas ir patikimą veikimą įvairioms profesionalioms ir vartotojų reikmėms.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias kainas ir greitą pristatymą.

The ProLite TF3215MC-B2AG uses PCAP Touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge anti-glare coated glass drastically reducing ambient reflections in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image. The rugged bezel

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

equipped with a foam seal finish supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front making it perfect for high use public facing applications. Landscape and portrait orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation. The TF3215MC-B2AG is the ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.

The 32-inch iiyama ProLite TF3215MC-B2AG display combines advanced technologies and versatile functionality, making it ideal for various applications. With a native resolution of 1920 x 1080, it delivers Full HD visuals that are enhanced by a brightness of 500 cd/m<sup>2</sup> and a contrast ratio of 3000:1. The monitor supports 16.7 million colors and features an impressive viewing angle of +89 / -89 degrees, ensuring clarity and color accuracy from any position. Equipped with Projected Capacitive Touch (P-CAP) technology, this touchscreen monitor supports 30-point multi-touch for an interactive experience, perfect for environments like retail or educational settings. The iiyama ProLite is engineered for durability and ease of use. It includes an anti-fingerprint coating that ensures a clear view and adds functionality in bustling environments. The monitor can be mounted in both landscape and portrait modes to suit different applications, and its IP65 protection rating ensures reliable performance even in demanding conditions. The display is compatible with various input signals including HDMI, VGA, and DisplayPort, providing flexibility for a range of devices, while an array of OSD languages ensures accessibility for diverse users.