



# Monitorius IIYAMA ProLite XUB2797QSN-B2 27 colių QHD IPS USB-C dokas 100Hz



Modelis: XUB2797QSN-B2

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT

EAN: 4948570125012

Prekės kodas: 340392

## 286.99€

## IIYAMA ProLite XUB2797QSN-B2 - 27 colių QHD IPS monitorius su USB-C prijungimo stotele

IIYAMA ProLite XUB2797QSN-B2 yra aukščiausios klasės 27 colių QHD (2560 x 1440) monitorius, sukurtas šiuolaikinėms profesinėms aplinkoms ir reikliems multimedijos vartotojams. Naudojant pažangią IPS plokštės technologiją, šis ekranas užtikrina išskirtinai sodrias ir tikslias spalvas (99% sRGB), plačius 178° žiūrėjimo kampus ir aukštą statinį kontrasto santykį (1300:1). Tai idealus pasirinkimas fotografijos redagavimui, interneto dizainui ir detaliai duomenų analizei.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

## Integruotas USB-C dokavimo sprendimas

Supaprastinkite savo darbo vietą ir padidinkite našumą su integruota USB-C doko funkcija. Vienas USB-C laidas perduoda vaizdo signalą, garsą, leidžia perkelti duomenis per įmontuotą USB 3.2 Gen 1 šakotuvą ir užtikrina 65W maitinimo tiekimą (PD) nešiojamam kompiuteriui įkrauti. Be to, įmontuota Ethernet (RJ45) jungtis automatiškai suteikia jūsų nešiojamam kompiuteriui tinklo prieigą per monitorių, pašalinant poreikį naudoti papildomus adapterius. „DisplayPort“ išvestis leidžia lengvai sujungti monitorius nuosekliai (daisy-chaining), sukuriant vientisą dviejų monitorių sistemą.

## Našumas ir akių komfortas

Nors orientuotas į profesionalų darbą, ProLite XUB2797QSN-B2 pasižymi greitu 1 ms MPRT reakcijos laiku ir 100 Hz atnaujinimo dažniu, užtikrinančiu sklandų, be neryškumo judesį, tinkamą sparčiam vaizdo turiniui ir laisvalaikiui skirtiems žaidimams. Ilgoms darbo sesijoms IIYAMA įtraukė „Flicker-Free“ technologiją ir mėlynosios šviesos mažinimo funkciją, sukurtą žymiai sumažinti akių įtampą ir nuovargį, užtikrinant optimalų komfortą.

## Maksimali ergonomika

Pasiekite tobulą žiūrėjimo kampą bet kokiais užduočiais. Pridedamas stovas leidžia plačiai reguliuoti monitoriaus padėtį, įskaitant 150 mm aukščio reguliavimą, pasvirimą, pasukimą ir visišką pasukimą 90 laipsnių (portreto režimas). Šis lankstumas kartu su VESA suderinamumu užtikrina maksimalų komfortą ir efektyvumą visą darbo dieną, atitinkant TCO Certified Displays 9 standartus.

## Pagrindinės specifikacijos:

- Ekranas dydis ir raiška: 27 coliai (68,6 cm) QHD (2560 x 1440) @ 100 Hz atnaujinimo dažnis.
- Panelės tipas: IPS technologija su 99% sRGB spalvų gamos aprėptimi.
- Jungtys: USB-C (65W maitinimo tiekimas), HDMI, DisplayPort įvestis, DisplayPort išvestis (nuosekliai sujungimui) ir RJ45 Ethernet.
- Reakcijos laikas: itin greitas 1 ms (MPRT).
- Ryškumas ir kontrastas: 300 cd/m<sup>2</sup> ryškumas ir 1300:1 statinis kontrasto santykis.
- Ergonominiai reguliavimai: 150 mm aukščio reguliavimas, pasvirimas, pasukimas ir vertikalios režimo funkcija.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

**IYAMA** yra labai gerbiama Japonijos gamintoja, visame pasaulyje žinoma dėl aukštos kokybės, ilgaamžių monitorių, kurie atitinka griežtus verslo, dizaino ir žaidimų naudotojų poreikius.

Užsisakykite šiandien ++SHOP++ - mes siūlome geriausias pasiūlymus ir patikimą profesionalių ekranų sprendimų palaikymą.

Equipped with a USB-C dock connector, the XUB2797QSN allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send signal (audio, video and touch) from your notebook to your monitor whilst providing power and charge to the notebook. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. Thanks to a DisplayPort output you can easily extend your desktop by creating a double-monitor set-up. The IPS panel assures rich and accurate colours with wide viewing angles. QHD resolution, high contrast and brightness values mean the monitor provides excellent performance for photographic and web design. The ergonomic stand offers a height adjustment of 150mm and with the tilt and swivel mechanisms you can easily turn the monitor into portrait mode for more comfort while working on large data sheets. Available with 96W PD and KVM: XUB2797QSNP-B1 Available also without USB-C dock: XUB2797QSU-B2 .

The iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 is a 27-inch desktop monitor designed to elevate the visual experience with its sharp 2560 x 1440 native resolution and image brightness of 300 cd/m<sup>2</sup>. Featuring flicker-free technology and a blue light reducer function, this monitor ensures eye comfort during prolonged usage, making it ideal for work and gaming. With a response time of 1 ms and a dynamic contrast ratio of 80000000:1, vibrant and immersive visuals are provided across various applications.

Equipped with multiple connectivity options including HDMI, DisplayPort, and USB-C, this monitor adapts to different devices seamlessly. The built-in USB 3.2 Gen 1 hub and Ethernet functionality enhance productivity, while VESA interface support allows for easy mounting. Adjustable height, tilt, swivel, and pivot features contribute to a customizable viewing experience, ensuring that users achieve the perfect ergonomic setup for any task.

Product Description: iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - LED monitor - QHD - 27" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 27" | Energy Label QR Code URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034107> | Energy Class: Class E | Daisy Chaining: Yes | Features: USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 65 Watt |

Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: QHD 2560 x 1440 at 100 Hz | Pixel Pitch:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shoppro.lt](http://www.shoppro.lt) | [info@shoppro.lt](mailto:info@shoppro.lt) | +370 693 39903

0.233 mm | Brightness: 300 cd/m<sup>2</sup> | Contrast Ratio: 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) | Response Time: 1 ms (MPRT) | Colour Support: 16.7 million colours | Colour Gamut: 72% NTSC, 99% sRGB | Input Connectors: HDMI, DisplayPort, USB-C | Built-in Ethernet: Yes | Display Position Adjustments: Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Screen Coating: Matte | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Black, matte | Dimensions (WxDxH) - with stand (lowest position): 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm | Weight: 6.1 kg | Environmental Standards: TCO Certified Displays 9 | Compliant Standards: DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA | Manufacturer Warranty: 3-year warranty

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903