

QNAP QHora-301W belaidis maršrutizatorius 10 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **QNAP** · Modelis: **QHora-301W** · EAN: **4713213517840** · Prekės kodas: **343781**



359,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **297,44 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2475 Mbit/ai
- ✓ 10 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 6
- ✓ USB prievadas



Aprašymas

To embrace the new normal of remote working, businesses must deploy both a remote VPN that is quickly accessible by multi-location users, and a high-speed in-premises solution covering wired and wireless connections. The QHora-301W supports high-speed Wi-Fi 6 and 10GbE connections, while also providing an enterprise-grade SD-WAN VPN to allow multi-site VPN deployment via the cloud. Combined with a budget-friendly price, the QHora-301W is a solid foundation for building a next-generation network.

Welcome to a New Age of Routers!

QNAP's next-generation routers go beyond simple IP settings and Wi-Fi connectivity, with the QHora-301W offering an all-in-one solution by integrating amazing new technologies for remote multi-site VPN, and high-speed wired and wireless connectivity.

10GbE for flexible high-speed LAN/WAN deployment

The QHora-301W has two 10GbE ports for flexible LAN/WAN deployment.

Better coverage and faster Wi-Fi 6 connectivity

The QHora-301W supports Wi-Fi 6 dual-band 802.11ax (2.4GHz & 5GHz) - 1.38x transfer than Wi-Fi 5.

Subscription-free SD-WAN for multi-site VPN

SD-WAN is not just for high-end enterprises. The QHora-301W includes QNAP's QuWAN solution to simplify remote VPN connections across multiple locations.

Optimized hardware performance for efficient wired and wireless networking

The QHora-301W pairs an enterprise-grade Qualcomm Quad-core 2.2 GHz processor with 1GB RAM, providing support for Wi-Fi 6 (802.11ax) and up to 3600Mb/s dual-band (2.4GHz & 5GHz) transfer speeds. With two 10GbE ports and four Gigabit ports, the QHora-301W enables flexible LAN/WAN deployment and optimized wired network performance.

Built-in antennas for high-coverage Wi-Fi signals

With eight antennas, the QHora-301W provides the perfect wireless pattern view and supports Wi-Fi 6 for high-coverage Wi-Fi signals.

Quiet and cool operations

The QHora-301W features a fanless design for near-silent operations. Even when connected to multiple devices, the QHora-301W maintains dependable performance for offices and homes.

VESA-mount design for flexible deployment

With a modern appearance and fanless design, the QHora-301W fits perfectly alongside other devices in modern digital homes and offices. The QHora-301W can be installed anywhere, from desk tops to walls, ceilings and under tables with VESA mounting, for efficient space utilization.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2475 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,10000 Mbit/ai
VPN per pardavimas	300 Mbit/ai

Mobilusis ryšys

3G	Ne
4G	Ne
5G	Ne

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	6
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	TCP, UDP, ICMP, TCP+UDP
Parental kontrolė	Taip

Protokolai

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
---	------

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
On/off mygtukas	Taip

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE RED, RCM, NCC, BSMI, VCCI, IC, JATE, CCC, SRRC
----------------	--

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,2 dBi
Antenų kiekis	8
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	„Qualcomm“
Procesoriaus modelis	Qualcomm IPQ8072A
Procesoriaus dažnis	2200 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	1000 MB
Flash atmintis	4000 MB
Vienalaikių sesijų skaičius (maks.)	50000
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Energijos suvartojimas	24 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	180 mm
Ilgis	48 mm
Aukštis	250 mm
Svoris	1,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	326 mm
Pakuotės gylis	70 mm
Pakuotės aukštis	292 mm
Paketo svoris	1,9 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Garantinis laikotarpis	2 metai

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt
--	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 33,00cm × 29,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,92kg
--------	--------