

Brother QL-1110NWB etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 300 x 300 DPI 110 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis DK „Wi-Fi“ Bluetooth

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **QL1110NWB** · EAN: **4977766826846** · Prekės kodas: **343963**



260,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **215,62 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdintuvo atmintyje išsaugokite iki 99 etikečių šablonų
- ✓ Suderinama su "FBA (Fulfilled By Amazon)" etikečių spausdinimu per specialią PDF apkirpto spausdinimo funkciją
- ✓ Integruotas kirptuvas, skirtas sukurti norimo ilgio etiketes naudojant nepertraukiamus ritinėlius
- ✓ Įvairūs SDK (programinės įrangos kūrimo rinkiniai), skirti „Windows“, „iOS“ ir „Android“ įrenginiams



Aprašymas

Šis plačiaformatis siuntimo etikečių spausdintuvas turi tikrą 4 colių (101,6 mm) spausdinimo plotį - kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas su įvairiais siuntimo etikečių programinės įrangos paketais. Lengvai siųskite savo produktus į "Amazon (FBA)" sandėlį, naudodami specialią "PDF Crop Print" funkciją. Tiesiog atsispausdinkite PDF, kuriame yra kelios brūkšnių kodų etiketės iš savo "FBA" paskyros, ir leiskite vairuotojui automatiškai aptikti, pasirinkti ir spausdinti kiekvieną atskirą etiketę su QL-1110NWBc spausdintuvu. Naudodami USB, Ethernet, Wi-Fi ir Bluetooth, galite pasirinkti spausdinti etiketes iš savo kompiuterio, Mac, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio, priklausomai nuo to, kas yra patogiau. Papildomai prie „Apple MFi“ sertifikavimo ir „AirPrint“ įtrauktos visos jūsų ryšio galimybės. Be to, naudojant daugybę SDK (programinės įrangos kūrimo rinkinių), skirtų „Windows“, „iOS“ ir „Android“, QL-1110NWBc gali būti lengvai integruotas į jūsų sistemas ir programinę įrangą.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Spausdinimo greitis	110 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,2 cm
Spausdinimo greitis	69 lpm
Minimalus spausdinimo ilgis	2,54 cm
Vertikalus spausdinimas	Taip

Popieriaus tiekimas

Automatinis peilis	Taip
Maksimalus etiketės plotis	10,4 cm
Maksimalus etiketės ilgis	3 m

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2
Bluetooth profiliai	BIP, HCRP, OPP, SPP
USB 2.0 portų kiekis	1

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	7,8 MB
Išdiegti brūkšniniai kodai	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, Duomenų matrica, EAN128, EAN13, EAN8, IMB, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Juostos tipas	DK

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	Ne
Įmontuotas ekranas	Ne

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa

220 - 240 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos

Android, iOS

Svoris ir matmenys

Plotis

240 mm

Ilgis

295 mm

Aukštis

245 mm

Svoris

2,37 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris

3,27 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

AC, USB

Instrukcija

Taip

Programinės įrangos kūrimo rinkinys (SDK)

Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

84433210

Padėklo bendrasis aukštis

17,4 cm

Padėklo bendrasis svoris

255,1 kg

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo

24 vnt

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje

4 vnt

Sluoksnių skaičius ant padėklo

6 vnt

Gaminių skaičius ant padėklo

72 vnt

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai

ENERGY STAR

Padėklo tipas

800 x 1200 mm

Kitos savybės

Etiketės atmintis	255 label(s)
-------------------	--------------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 30,00cm × 25,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	3,04kg
--------	--------