Epson WorkForce Pro WF-M5899DWF Inkjet A4 1200 x 2400 DPI 34 ppm Wi-Fi

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CK76401** · EAN: **8715946716817** · Prekės kodas: **344691**



707,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **585,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tvaresnis spausdinimas: Dėl mažesnio kiekio eksploatacinių medžiagų, mažiau atliekų ir mažesnio elektros naudojimo3.
- ✓ Sutaupykite pinigų: Maži eksploataciniai kaštai (TCO) ir energijos taupymas.
- ✓ Didelis našumas, mažiau pastangų: Spartus pirmojo puslapio spausdinimas, vieno praėjimo dvipusis nuskaitymas ir didelės išeigos rašalo atsargos1.
- ✓ Sukurtas verslui: Sklandus sistemos integravimas ir saugumo sprendimai su 1 830 maksimalia popieriaus talpa.



Aprašymas

Low energy MFP mono printer

Reduce your business printing costs and environmental impact with this robust mono MFP, and increase productivity with less intervention.
Take advantage of low power consumption, a low Total Cost of Ownership (TCO), a fast First Page Out Time (FPOT)[1] and features designed for easy business integration with the WorkForce Pro WF-M5899DWF. This multifunction business inkjet benefits from automatic duplex printing, single-pass duplex scanning, fax, copying and high ink yields making any job easy and efficient.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Save money

A reliable choice, low Total Cost of Ownership (TCO) and fewer replacement parts make this MFP an attractive choice for businesses on a budget.

High productivity and low intervention

Increase productivity with a fast First Page Out Time (FPOT) of 4.8 seconds from ready[1]. Print up to 40,000 pages without changing supplies with a high ink yield[2] . A paper capacity of up to 1,830 sheets (3 x optional 500 sheet cassettes) means less time spent refilling paper. A simple paper path and non-contact printing allows it to print on a wide range of media including recycled paper, glossy media and envelopes.

Reduce your environmental impact

Improve your businesses environmental impact, while keeping productivity high and energy costs lower.

Built for business

Perfect for small workgroups, a variety of software solutions can be integrated into your IT infrastructure to improve efficiency. Epson Print Admin creates a secure printing, scanning and copying environment through user-authentication. Epson Remote Services (ERS), with the device embedded agent, offers cloud-based device monitoring and management system. Epson Open Platform enables compatibility of the MFP with 3rd party solution partners like PaperCut, MyQ, Y Soft and more.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	34 ppm
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter)	34 ppm
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	25 ppm
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 1200 DPI
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, USB
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Fakso atmintis	550 puslapiai

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	5000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	500 - 5000 lapai per mėnesį

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	4
Bendra įvesties talpa	1500 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	330 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	80 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	1830 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C4, C5, C6
Vokų dydžiai	C4, C5, C6, DL

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	6,5 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	30 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Ilgis	535 mm
Aukštis	357 mm
Svoris	19 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 54,00cm × 55,00cm
Svoris	22,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/114676780_34004570.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.