


GIGABYTE H610M H V3 DDR4 pagrindinė plokštė Intel H610 Express LGA 1700 „micro ATX“

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **H610M H V3 DDR4** · EAN: **4719331859718** · Prekės kodas: **345433**



71,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **59,42 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC „micro ATX“ Intel H610 Express Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR4-SDRAM 2 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 5
- ✓ Intel HD Graphics
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ Gigabitinis eternetas



Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700

Atmintis

Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	3200 MHz
Palaikomos atminties modulio ypatybės	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Nebuferizuota atmintis	Taip

Duomenų laikymo valdikliai

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	1
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	5

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Grafinio adapterio šeima	Intel
Grafikos adapteris	HD Graphics
Maksimali rezoliucija	4096 x 2304 pikseliai
HDCP	Taip

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip

CPU fan jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
TPM jungtis	Taip
Nuosekliojo prievado antraštės	1
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
PS/2 portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	2
Ausinių išvestys	3
Mikrofonas, line-in jack	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel H610 Express
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC897
Produkto spalva	Juoda
PC būsenos stebėseną	Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling
Aušinimo tipas	Aktyvus

Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Plėtotės lizdas	
PCI Express x 1 lizdai	1
PCI Express x 16 lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	1
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	128 Mbit
ACPI versija	5.0
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
„Desktop Management Interface“ (DMI) versija	2.7
Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	1 vnt
Baterija	
Baterijos svoris	3 g
Ličio svoris akumuliatoriui	0,07 g
Batrijų elementų skaičius	1
Baterijos technologija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Baterijos tipas	CR2032
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	265 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	52 mm
Paketo svoris	684 g
Svoris ir matmenys	
Plotis	230 mm
Ilgis	215 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA

Pridėtos baterijos

Taip

Siejama programinė įranga

Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis

3 metai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

23,00cm × 18,00cm × 7,00cm

Svoris

0,64kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt