

BenQ RD280U kompiuterio monitorius 71,6 cm (28.2") 3840 x 2560 pikseliai 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.LM1LJ.TBE** · EAN: **4718755093296** · Prekės kodas: **346120**



617,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **510,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 71,6 cm (28.2") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 2560 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO





Aprašymas

Gross depth (mm): 480.00 | Gross height (mm): 250.00 | Gross weight: 10.40 | Gross width (mm): 590.00 | Net weight: 7.50 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 2300.00 | Plastic (No PET): 600.00 | Tare weight (kg): 2.90 | Volume (m3): 0.07 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:2:2017-04-01 | Producer: Benq | Palette Qty: 12 | Tilt adjustment: Yes | Display: 3840 x 2560 | Built-in speaker(s): Yes | Display brightness: 350 | Warranty: 36 | Panel type: IPS | TV tuner integrated: No | Response time: 5 | Producer product name: RD280U | DisplayPorts quantity: 1 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: No | Viewing angle, vertical: 178 | Maximum refresh rate: 60 | Height adjustment: Yes | Viewing angle, horizontal: 178 | USB-C: Yes | USB-C power delivery: 90W | Aspect ratio: 3:2 | HDMI ports quantity: 1 | Display diagonal: 28 | Swivelling: Yes

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	71,6 cm (28.2")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2560 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	3:2
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekranas ryškumas (pikinis)	400 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių tankumas	164 ppi
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	72 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)

Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	95%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Išmanieji režimai	ePaper
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-15 - 15°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos suvartojimas	34 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	205 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	610,4 mm
Gylis (su stovu)	244,5 mm
Aukštis (su stovu)	474,3 mm
Svoris (su stovu)	10,4 kg
Plotis (be stovo)	610,4 mm
Gylis (be stovo)	87,1 mm
Aukštis (be stovo)	427,8 mm

Svoris (be stovo)	7,5 kg
-------------------	--------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Display Pilot 2

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
----------------------	--------------------------------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	224 mm
Pakuotės gylis	870 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	16,1 kg

Kitos savybės

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 59,00cm × 25,00cm
Svoris	10,40kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė



- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

BenQ

Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW
benq.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE
benq.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt