



**Planšetinio  
kompiuterio  
sieninis laikiklis  
Neomounts  
LEVEL-750 XL  
100kg  
Portretinis  
rakinamas VESA  
500x800**

Modelis: WL30-750BL18P

Gamintojas: NEOMOUNTS

EAN: 8717371443290

Prekės kodas: 347310

**80.99€**

## Neomounts LEVEL-750 itin tvirtas sieninis laikiklis

Neomounts WL30-750BL18P LEVEL yra puikus sprendimas saugiai montuoti didelius arba interaktyvius ekranus iki 98" portreto orientacija, palaikant maksimalų 100 kg svorį. Šis itin tvirtas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

sieninis laikiklis sukurtas išskirtiniam stabilumui ir tikslumui, užtikrinant, kad jūsų ekranas išliks saugus net ant nelygių paviršių. Jis suteikia tvirčiausią ir stabiliausią įmanomą jutiklinio ekrano patirtį.

## Savybės:

- Skirtas ekranams nuo 50" iki 98".
- Palaiko maksimalų 100 kg svorį.
- Suderinamas su VESA standartais nuo 100x100 iki 500x800 mm.
- Turi gylio reguliuojamas sienines atramas, kad būtų geresnis svorio paskirstymas ir stabilumas.
- Apima individualiai reguliuojamus laikiklius (10 mm) tiksliam ekrano aukščiui ir išlyginimui.
- Greitai prijungiama sieninė plokštė kelių ekranų montavimui.
- Atsarginė atraminė padėtis leidžia lengvai pasiekti laidus ir jungtis.
- Išpjovos sieninėje plokštėje sieniniams lizdams ir laidų tvarkymui.
- Traukimo ir atleidimo sistema leidžia greitai ir saugiai pritvirtinti ir atjungti ekraną.
- Rakinami laikikliai (pakabinama spyna nepridedama) papildomam saugumui.

LEVEL-750 sieninis laikiklis yra plonas, jo gylis tik 4,2 cm. Sieninėje plokštėje yra perforuotos skylės, skirtos lengvai pritvirtinti laidus raišteliais ir pakankamai vietos laidų laikymui, užtikrinant švarią ir tvarkingą sąranką. Norint papildomų funkcijų, pasirinktinį AV stovą galima įrengti bet kurioje laikiklio pusėje.

**Neomounts** yra pirmaujanti novatoriškų montavimo sprendimų tiekėja, skirta pagerinti jūsų darbo vietą ergonomiškais ir patogiais produktais.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausią...

The Neomounts WL30-750BL18P LEVEL is the ultimate solution for securely portrait mounting an interactive or heavy weight display up to 98" with a maximum capacity of 100 kg. This heavy-duty wall mount features a high profile wall plate and is engineered for stability and precision, ensuring your screen is securely mounted even on uneven surfaces. The wall mount is designed to provide the sturdiest and most stable touch screen experience. The brackets of the WL30-750BL18P feature depth adjustable wall supports on the lower brackets for better weight distribution and maximum stability. The mount features individual adjustable brackets (10 mm) for securely adjusting the

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

display height or levelling it.

The LEVEL-750 wall mount has a profile depth of 4,2 cm and is suitable for screens that meet VESA hole pattern 100x100 to 500x800 mm. Its quickly connectable wall plate allows for multiple screen mounting, while a clever kickstand service position provides easy access to cables and connectors, ideal when mounting large displays in portrait. Additionally, the wall plate is designed with specific cut-outs for wall sockets and securing devices and cables. It features various perforated holes for easy tie-wrap cable fixing and provides space for cable storage, ensuring a clean and tidy finishing.

The WL30-750BL18P includes an safe and practical pull & release system, allowing you to quickly attach and detach the display in a safe and secure manner. It is possible to lock the brackets using a padlock (not included) for extra screen security.

For a simple and effective storage, an optionally available, AV-rack can be installed to the left or right side of the mount.