




**3D
spausdintuvas
Anycubic Kobra
3 Max - didelė
apimtis
(420x420x500mm),
greitas FDM,
600 mm/s,
dirbtinio
intelekto
aptikimas**

Modelis: KB3M-IP-O

Gamintojas: ANYCUBIC

EAN: 6974662351067

Prekės kodas: 352290

498.99€

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Anycubic Kobra 3 Max: Aukščiausios klasės didelės apimties ir greičio 3D spausdintuvas

Anycubic Kobra 3 Max yra pažangiausias 3D spausdintuvas, sukurtas profesionalams, architektams ir entuziastams, kuriems reikalingas neprilygstamas tikslumas, išskirtinis greitis ir milžiniška darbinė erdvė. Inovatyvių technologijų ir išmaniųjų funkcijų derinys leidžia „Kobra 3 Max“ įgyvendinti net ir pačius didžiausius ir sudėtingiausius projektus, todėl jis yra nepakeičiamas įrankis didelio mastelio kūrybai.

Didžiulė 420 x 420 x 500 mm darbo erdvė

Pagrindinis „Kobra 3 Max“ privalumas – didžiulis 420 x 420 x 500 mm spausdinimo tūris. Ši erdvi zona leidžia vienu kartu sukurti didelius modelius, pašalinant poreikį jungti mažesnes dalis. Tai idealus sprendimas architektūriniams projektams, pramoniniams prototipams ar dideliems dekoratyviniams elementams. Spausdinimo platforma pagaminta iš ilgaamžio PEI spyruoklinio plieno, užtikrinančio puikų sukibimą ir lengvą modelio nuėmimą.

Neprilygstamas greitis ir našumas

Pasiekite proveržio gamybos laiką su „Kobra 3 Max“. Šis spausdintuvas pasižymi maksimaliu spausdinimo greičiu – 600 mm/s, o pagreitis siekia net 10 000 mm/s². Rekomenduojamas optimalus greitis yra 300 mm/s, užtikrinantis tobulą pusiausvyrą tarp greitos gamybos ir nepriekaištingos kokybės. Darbą taip pat galima pradėti sparčiai, nes kaitinimo plokštė pasiekia 90°C temperatūrą maždaug per 125 sekundes.

Tikslumas kiekviename etape

Tikslumą užtikrina daugybė pažangių sistemų. Patobulinta LeviQ 3.0 sistema suteikia visiškai automatinį darbinio stalo lygio nustatymą. Stabilumas maksimaliai padidinamas naudojant du Y ašies variklius su dvigubais šerdimi velenais ir SG15 guoliais, kas sumažina sluoksnių poslinkį. Be to, Z ašis aprūpinta dvigubo variklio ir dvigubo sraigto konstrukcija, žymiai padidinančia konstrukcijos stabilumą spausdinant aukštus objektus. Integruotos rezonanso kompensavimo ir dinaminio srauto

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

sistemos pašalina vibracijos efektus, užtikrindamos didesnę tikslumą viso spausdinimo metu, o „Anti-Step Lost“ funkcija apsaugo nuo sluoksnių praleidimo.

Išplėstinės terminės galimybės ir valdymas

„Kobra 3 Max“ turi greitai prijungiamą Hotend sistemą, galinčią pasiekti iki 300°C temperatūrą, todėl ji yra suderinama su plačiu medžiagų, įskaitant PLA, PETG, ABS ir TPU, asortimentu. Patobulintas gijų valdymas apima patobulintą gijų pioviklio vietą ir apsaugos nuo susipainiojimo sistemą, leidžiančią vartotojams visą dėmesį skirti projektams.

Išmanusis ryšys ir dirbtinis intelektas

Patirkite tikrą automatizavimą ir ramybę. „Kobra 3 Max“ turi dirbtinio intelekto (DI) aptikimo funkciją, kuri nedelsiant sustabdo spausdinimą, jei aptinkama gijų klaida ar susipainiojimas. Ryšys yra sklandus, palaikantis LAN režimą ir Wi-Fi integraciją. Vartotojai gali nuotoliu stebėti eigą realiuoju laiku ir net fotografuoti „time-lapse“ vaizdus naudodami specialią „Anycubic APP“ programėlę. Spausdintuvą naudoja intuityvią „Anycubic Slicer Next“ programinę įrangą, pagrįstą tvirta „Orca“ platforma, leidžiančia efektyviai paruošti spausdinimo failus.

Pagrindinės techninės specifikacijos

- **Spausdinimo tūris:** 420 x 420 x 500 mm
- **Maksimalus greitis:** 600 mm/s (rekomenduojamas 300 mm/s)
- **Pagreitis:** 10000 mm/s²
- **Purkštuko temperatūra:** Maks. 300°C (greito prijungimo Hotend)
- **Lygiavimas:** LeviQ 3.0 automatinis lygiavimas
- **Stabilumo ypatybės:** Dvigubi Y ašies varikliai (SG15 guoliai), dvigubas Z ašies sraigtas/variklis, rezonanso kompensavimas
- **Ryšys:** Wi-Fi, LAN režimas, Anycubic APP
- **Saugumas/Automatika:** DI aptikimas (susipainiojimo), automatinio atnaujinimo funkcija
- **Triukšmo lygis:** 60dB (įprastas režimas)
- **Palaikomos medžiagos:** PLA, PETG, ABS, TPU

ANYCUBIC yra visame pasaulyje pripažintas lyderis 3D spausdinimo srityje, žinomas dėl patikimų, patogių ir galingų FDM bei dervos technologijų kūrimo. Jų įsipareigojimas naujovėms daro pažangią

3D gamybą prieinamą kūrėjams visame pasaulyje.

Užsisakykite greitąjį Anycubic Kobra 3 Max šiandien iš ++SHOP++ – mes siūlome geriausią kainą ir profesionalų aptarnavimą!

Anycubic Kobra 3 Max 3D Printer

Anycubic Kobra 3 Max is a state-of-the-art 3D printer designed for creatives who need a large workspace, precision and speed. Thanks to its innovative technologies and smart features, the device enables even the most demanding projects, regardless of their size. It is the ideal solution for both professionals and 3D printing enthusiasts.

Spacious workspace

One of the key advantages of the Anycubic Kobra 3 Max is its huge print space of 420 x 420 x 500 mm. It allows the creation of large models in a single run, eliminating the need to combine smaller parts. This is perfect for those doing architectural projects, industrial prototypes or decorative elements.

Unmatched speed and performance

The printer achieves a maximum print speed of 600 mm/sec, which, combined with acceleration up to 10,000 mm/sec², significantly reduces project turnaround time. The advanced LeviQ 3.0 system enables automatic leveling of the work table, and the Anti-Step Lost function prevents layers from skipping, resulting in exceptionally precise and stable prints.

Precision at every stage

The Cobra 3 Max is equipped with a quick-connect Hotend, enabling printing at temperatures up to 300°C. The hotplate heats up to 90°C in just 125 seconds, speeding up the start of work. Thanks to the improved location of the filament cutter and an anti-entanglement system, users can focus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

solely on completing their projects.

Spacious

The printer uses advanced systems such as resonance compensation and dynamic flow, which eliminates vibration and provides even greater printing accuracy. Two Y-axis motors with double core shafts and SG15 bearings eliminate layer misalignment, and a Z-axis motor with a double screw increases design stability.

Automation and safety

With artificial intelligence tangle detection, the Kobra 3 Max immediately stops printing if there is a problem with the filament.

Easy operation and software support

Anycubic Kobra 3 Max works with the intuitive Anycubic Slicer Next, based on the Orca platform. The Anycubic APP allows remote control, real-time progress monitoring and time-lapse photography. In addition, LAN mode and Wi-Fi support make it easy to integrate into a home or business network.

Included

- Printer frame
- Base housing
- Print head
- Touchscreen
- Spool holder
- Cable holder
- Set 1- For mounting the frame
- Kit 2 - For mounting the support rods
- Kit 3 - For printhead cable
- Kit 4 - For printhead installation
- Kit 5 - For screen installation
- Kit 6 - For installation of spool holder

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Power cord (2 pcs)
- Cable organizer (6 pcs)
- USB drive (1 pc.)
- Filament tube (1 pc.)
- Allen wrench set
- Test filament
- Nozzle cleaning tool
- Lubricant
- Set of wrenches
- Support rod

Manufacturer	Anycubic
Model	KB3M-IP-O
Printing volume	420*420*500mm
Touch screen	4.3-inch
Maximum print speed	600mm/second
Maximum acceleration	10000mm/s ²
Nozzle diameter	0.4mm (0.2/0.6/0.8mm available)
Auto-leveling	LeviQ3.0 Auto-leveling
Benchy printing	17 min 18 min
Noise	60dB (standard mode)
X axis motors	Dual core shaft + SG15 bearing
Y axis motors	Dual core shaft + SG15 bearing + Dual motor
Z axis motors	Double motor double screw
Maximum nozzle temperature	300°C
Maximum hotplate temperature	90°C
Belt tension	Automatic
Quick-connect hotend	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

LAN mode	Support
WiFi	Support
Application control	Support
Cutting software	Anycubic Slicer Next, external
Automatic resume	Support
AI detection	AI spaghettification detection, Object skipping (requires camera)
Resonance Compensation	Support
Dynamic flow compen	Support
Device weight	19 kg
Device dimensions	706 x 640 x 753 mm
Printing speed	Recommended speed 300 mm/s; maximum speed 600 mm/s
Construction platform	PEI spring steel
Material	Kobra 3 Max supports PLA, PETG, ABS and TPU
Power supply	300W
Connection method	Wi-Fi, AC Cloud, local network
Cooling fan rotation	7000 RPM.

Printing speed (mm/s): 600, Printer type: FDM , Gross weight: 22000, Net weight: 19000, Box length: 83,00, Box width: 73,00, Box height: 21,00, Information about data generation:

<https://dataact.innpro.pl/anycubic/6974662351067>