



**3D
Spausdintuvas
Anycubic Kobra
3 Max Combo |
600mm/s
Greitis,
420x420x500mm
Spausdinimo
Tūris, 8 Spalvų
ACE Pro Sistema**

Modelis: K3MC-P10

Gamintojas: ANYCUBIC

EAN: 5907085529127

Prekės kodas: 352511

748.99€

**3D Spausdintuvas Anycubic Kobra 3 Max Combo:
Tikslumas, Greitis ir Didžiulis Mastelis**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Anycubic Kobra 3 Max Combo yra sukurtas reikliems kūrėjams, profesionalams ir entuziastams, kuriems reikalingas neprilygstamas greitis ir ištis didžiulis spausdinimo tūris. Šis modernus FDM 3D spausdintuvas sujungia ypač spartų našumą (iki 600 mm/s) su pramonėje lyderiaujančiu darbinio plotu – 420 x 420 x 500 mm. Tai leidžia gaminti didelius architektūrinius modelius, pramoninius prototipus ar sudėtingus meno kūrinius per vieną spausdinimą.

Novatoriškas Daugiaspalvis Spausdinimas su ACE Pro Sistema

Pagrindinis Combo versijos privalumas – pridedama novatoriška ACE Pro sistema. Šis išmanusis siūlų (filamento) valdymo modulis leidžia neprikaištingai spausdinti net iki 8 spalvų vienu metu (prijungus du ACE Pro modulius). ACE Pro automatiškai ir preciziškai keičia medžiagas, pašalindamas rankinio darbo poreikį. Be to, jis veikia kaip pažangi siūlų saugojimo dėžė, naudodamas integruotą džiovavimo sistemą, apsaugančią medžiagas (tokias kaip PLA, PETG, ABS, ASA, PC ir kt.) nuo drėgmės, taip užtikrinant aukščiausią spausdinimo kokybę ir patikimumą.

Neprilygstamos Greičio ir Našumo Specifikacijos

- **Žaibiškas Greitis:** Pasiekite maksimalų 600 mm/s spausdinimo greitį ir iki 10 000 mm/s² pagreitį, ženkliai sutrumpindami projekto įgyvendinimo laiką.
- **Didžiulis Darbo Tūris:** Spausdinkite didelius objektus 420 x 420 x 500 mm erdvėje, puikiai tinkančioje didelio mastelio gamybai ar prototipų kūrimui.
- **LeviQ 3.0 Automatinis Lygiavimas:** Pažangi LeviQ 3.0 sistema užtikrina automatinį ir idealų darbinio stalo išlyginimą, garantuojant tvirtą pirmąjį sluoksnį.
- **Aukštos Temperatūros Galimybės:** Įrengta greitai prijungiama Hotend galvutė, galinti pasiekti 300°C temperatūrą, o kaitinimo plokštė įkaista iki 90°C vos per 125 sekundes, palaikant platų medžiagų spektrą.

Inžinerinis Tikslumas ir Stabilumas

„Kobra 3 Max“ yra suprojektuotas ypač dideliu tikslumu net esant dideliu greičiu. Jis naudoja sudėtingas sistemas, tokias kaip rezonanso kompensavimas ir dinaminis srauto valdymas, kad sumažintų vibraciją ir padidintų spausdinimo tikslumą. Stabilumą užtikrina dvigubo šerdies veleno varikliai ir SG15 guoliai X ir Y ašyse, o dvigubo variklio, dvigubo sraigto sistema Z ašyje padidina konstrukcijos stabilumą ir neleidžia sluoksniams pasislinkti.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Išmanioji Automatika ir Prijungiamumas

Spausdintuvas sklandžiai integruojamas į šiuolaikines darbo eigas. Funkcijos apima dirbtinio intelekto (DI) siūlų susipainiojimo aptikimą, kuris nedelsiant sustabdo spausdinimą, jei kyla problemų, ir automatinio atnaujinimo palaikymą. Valdymas ir stebėjimas yra lengvas per „Anycubic APP“ programėlę, kuri palaiko nuotolinį valdymą, progreso stebėjimą realiuoju laiku ir „time-lapse“ nuotraukų fiksavimą. Ryšio parinktys apima Wi-Fi ir vietinį tinklą (LAN režimą). Spausdintuvas veikia su intuityvia Anycubic Slicer Next programine įranga, sukurta Orca platformos pagrindu.

Pilnas Paruoštas Spausdinimui Rinkinys

„Combo“ rinkinys yra išsamus – jame yra viskas, ko reikia norint pradėti dirbti nedelsiant. Be galingo „Kobra 3 Max“ 3D spausdintuvo ir ACE Pro modulio, į komplektą įeina būtini priedai: aukštos kokybės atsarginis antgalis (nozzle) ir 1 kg aukščiausios kokybės juodo PLA plastiko. Šis PLA plastikas pasižymi vienodu 1.75 mm skersmeniu, puikiu sluoksnių sukibimu ir patikimu veikimu, sumažinant užsikimšimo ir deformacijos riziką bei užtikrinant nepertraukiamą spausdinimą.

ANYCUBIC yra visame pasaulyje pripažintas lyderis 3D spausdinimo pramonėje, garsėjantis tuo, kad nuolat plečia technologijų ribas, siūlydamas didelio greičio ir didelio tūrio sprendimus, prieinamus tiek profesionaliems pramonės naudotojams, tiek atsidavusiems entuziastams.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, mes siūlome geriausias kainas ir greitą pažangių 3D spausdinimo technologijų pristatymą.

Anycubic Kobra 3 Max Combo 3D Printer + Nozzle + Filament free

Anycubic Kobra 3 Max Combo is a state-of-the-art 3D printer designed for creatives who need a large workspace, precision and speed. Thanks to its innovative technologies and smart features, the device enables even the most demanding projects, regardless of their size. It is the ideal solution for both professionals and 3D printing enthusiasts. In addition to the add-ons, the Combo version offers flawless multi-color printing in up to 8 colors, which opens up new possibilities in model creation. The

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

kit also includes a dedicated nozzle and PLA (Polylactic Acid, a biodegradable thermoplastic 3D printing material) filament in black.

ACE Pro

One of the key features of the Combo version is the ability to print in as many as 8 colors simultaneously, thanks to the ability to connect two ACE Pro systems. This intelligent solution automatically manages the filaments, precisely changing them as you go, eliminating the need for manual material changes. In addition, it also acts as an advanced filament box, taking care of their proper storage conditions. The built-in drying system effectively protects the material from moisture, resulting in better print quality and less risk of problems during printing.

Spacious workspace

One of the key advantages of the Anycubic Kobra 3 Max is its huge print space of 420 x 420 x 500 mm. It allows the creation of large models in a single run, eliminating the need to combine smaller parts. This is perfect for those doing architectural projects, industrial prototypes or decorative elements.

Unmatched speed and performance

The printer achieves a maximum print speed of 600 mm/sec, which, combined with acceleration up to 10,000 mm/sec², significantly reduces project turnaround time. The advanced LeviQ 3.0 system enables automatic leveling of the work table, and the Anti-Step Lost function prevents layers from skipping, resulting in exceptionally precise and stable prints.

Precision at every stage

The Cobra 3 Max is equipped with a quick-connect Hotend, enabling printing at temperatures up to 300°C. The hotplate heats up to 90°C in just 125 seconds, speeding up the start of work. Thanks to the improved location of the filament cutter and an anti-entanglement system, users can focus solely on completing their projects.

Accuracy and stability

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

The printer uses advanced systems such as resonance compensation and dynamic flow, which eliminates vibration and provides even greater printing accuracy. Two Y-axis motors with double core shafts and SG15 bearings eliminate layer misalignment, and a Z-axis motor with a double screw increases design stability.

Automation and safety

Thanks to its artificial intelligence tangle detection function, the Kobra 3 Max immediately stops printing if there is a problem with the filament. The automatic recharging and intelligent material drying system ensures optimal conditions for every print, and the ability to print in 4 or 8 colors (second ACE Pro system on separate sale) allows for more complex projects.

Easy operation and software support

Anycubic Kobra 3 Max works with the intuitive Anycubic Slicer Next, based on the Orca platform. The Anycubic APP allows remote control, real-time progress monitoring and time-lapse photography. In addition, LAN mode and Wi-Fi (Wireless Fidelity, a wireless data technology) support make it easy to integrate into a home or business network.

Rich set of accessories

The Combo version includes everything you need to get started. In addition to the printer and ACE Pro module, the kit includes a touchscreen, print head, spooler holder, power cords, cable organizer, signal cable and mounting accessories. In addition, a set of tools is included, including wrenches, nozzle cleaner and grease, making ongoing maintenance of the device easier.

Additional accessories included

Included with the printer you will find useful accessories to help you create unique designs. At your disposal is a high-end nozzle and 1 kg of black PLA filament, which ensures precise winding and consistent wire diameter. This minimizes the risk of blockages and ensures uninterrupted printing - without air bubbles or bumps. It is also distinguished by excellent adhesion to the heating table, which reduces the problem of distortion and guarantees the durability of prints. Perfect adhesion of layers makes even complex models robust and maintains their form.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Included

- Printer frame
- Base housing
- Print head
- Touch screen
- Spool holder
- Cable holder
- ACE Pro
- Kit 1- For frame mounting
- Kit 2 - For mounting the support rods
- Kit 3 - For printhead cable
- Kit 4 - For printhead installation
- Kit 5 - For screen installation
- Kit 6 - For installation of spool holder
- Power cord (2 pcs)
- Cable organizer (6 pcs)
- Signal cable (1 pcs.)
- U-disk (1 pc.)
- Filament tube (5 pcs.)
- Allen wrench set
- Test filament (approx. 10 m)
- Nozzle cleaning tool
- Lubricant
- Set of wrenches
- Nozzle
- PLA Anycubic 1 kg filament (black)

3D printer

Manufacturer Anycubic

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Model	KMCB-IP-O
Printing volume	420*420*500mm
Touch screen	4.3-inch
Maximum print speed	600mm/second
Maximum acceleration	10000mm/s ²
Nozzle diameter	0.4mm (0.2/0.6/0.8mm available)
Auto-leveling	LeviQ3.0 Auto-leveling
Benchy printing	17 min 18 min
Noise	60dB (standard mode)
X axis motors	Dual core shaft + SG15 bearing
Y axis motors	Dual core shaft + SG15 bearing + Dual motor
Z axis motors	Double motor double screw
Maximum nozzle temperature	300°C
Maximum hotplate temperature	90°C
Belt tension	Automatic
Quick-connect hotend	Yes
LAN mode	Support
WiFi	Support
Application control	Support
Cutting software	Anycubic Slicer Next, external
Automatic resume	Support
AI detection	AI spaghetti detection, Object skipping (requires camera)
Resonance Compensation	Support
Dynamic flow compen	Support
Device weight	19 kg ACE Pro: 4.6 kg
Device dimensions	706 x 640 x 753 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Dimensions of ACE Pro	365.94 x 282.84 x 234.5mm
Printing speed	Recommended speed 300 mm/s; maximum speed 600 mm/s
Construction platform	PEI spring steel
Material	Kobra 3 Max supports PLA, PETG, ABS and TPU. ACE PRO supports PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS.
Power supply	300W
Connection method	Wi-Fi, AC Cloud, local network
Cooling fan rotation	7000 RPM.
Multi-color printing	Supports printing in 4 or 8 colors

Filament

Manufacturer	Anycubic
Manufacturer code	IPHPLBK-102
Color	Black
Uniform cable diameter	1.75mm
Printing temperature	200-210°C

Heating table temperature 50-60°C

Printing speed (mm/s): 600, Printer type: FDM , Information about data generation:

<https://dataact.innpro.pl/AnyCubic/5907085529127>, Gross weight: 31000, Net weight: 24650, Box length: 110,00, Box width: 72,00, Box height: 38,00

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903