DELL Plus S3225QS kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **210-BQWP** · EAN: **5397184962374** · Prekės kodas: **355999**



389,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **322,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR RoHS







Aprašymas

31.5-inch 4K monitor with up to 120Hz refresh rate and dual 5W speakers for elevated entertainment.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,18159 x 0,18159 mm
Pikselių tankumas	139 ppi
Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	25 - 300 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
DCI-P3 spalvų gama	95%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	10 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-4 - 4°
Sukiojamas	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Energija

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	50 kWh
Energijos suvartojimas	32 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	85 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	712,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gylis (su stovu)	221,8 mm
Aukštis (su stovu)	545,7 mm
Svoris (su stovu)	8,5 kg
Plotis (be stovo)	712,5 mm
Gylis (be stovo)	61,4 mm
Aukštis (be stovo)	412,8 mm
Svoris (be stovo)	5,97 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,62 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,62 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,3 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	13,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Pridedamas maitinimo adapteris	Ne
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	344
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	142,42
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	25,46
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	155,49
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	20,3
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	92,00cm × 17,00cm × 51,00cm
Svoris	13,65kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija