# GIGABYTE B850M D3HP pagrindinė plokštė AMD B850 AM5 lizdas „micro ATX“

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **B850M D3HP** · EAN: **4719331867058** · Prekės kodas: **356309**




**138,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC „micro ATX“ AMD B850 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ Gigabitinis eternetas





## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

## Techninė specifikacija

**Procesorius**

| | |
|---|---|
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesorių suderinamumas | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | AM5 lizdas |

## Atmintis

| | |
|---|---|
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | Ne-ECC |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 8200 MHz |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde | 64 GB |

## Duomenų laikymo valdikliai

| | |
|---|---|
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 4 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 6 |
| RAID palaikymas | Taip |
| RAID lygiai | 0, 1, 10 |

## Grafika

| | |
|---|---|
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2160 pikseliai |
| HDCP | Taip |
| „DirectX“ versija | 12.0 |

## Vidinis I/O

| | |
|---|---|
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 0 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius | 2 |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 3 |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 1 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius | 1 |
| TPM jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius | 4 |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 0 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 2.1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| WiFi-AP antenos lizdas | 2 |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| **Savybės** | |
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | AMD |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B850 |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC897 |
| Produkto spalva | Ruda |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| **Plėtotės lizdas** | |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| M.2 (M) angų skaičius | 2 |
| 1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 2580 |
| 1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 5.0 |
| 2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| **BIOS** | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| CMOS jutiklio valymo mygtukas | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| **Logistikos duomenys** | |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| **Baterija** | |
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Baterijos tipas | CR2032 |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 244 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Ilgis | 244 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridedama antena | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| **Kitos savybės** | |
| Svoris | 1,3 kg |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 33,00cm × 26,00cm × 7,00cm |
| Svoris | 1,30kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt