

Viešasis ekranas LG 75XS4P-B 75" plokščiaekranis - TFT/LCD - 190.5 cm



Modelis: 75XS4P-B.AEU

Gamintojas: LG

EAN: 8806096166260

Prekės kodas: 359050

6,516.00€

LG 75XS4P-B 75" viešasis ekranas

LG 75XS4P-B yra 75 colių skaitmeninis plokščiaekranis ekranas, sukurtas atkreipti dėmesį savo ryškiu vaizdu. Su TFT/LCD plokščiaekranu, LED technologija ir stubinančiu 4000 cd/m² ryškumu, šis ekranas užtikrina, kad jūsų turinys būtų ryškus ir gerai matomas net ir aplinkoje, nukreiptoje į langą. Su UHD+ raiška, ekranas pateikia krištolo skaidrumo vaizdus, patobulintus naudojant webOS 6.0 platformą, kad būtų galima sklandžiai valdyti turinį.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **UL patvirtinimas:** Pirmasis pasaulyje UL patvirtinimas dėl ekrano spalvos pasikeitimo charakteristikų, apsaugantis nuo „ekrano pageltimo“.
- **Didelis ryškumas:** 4000 nitų ryškumas užtikrina matomumą aplinkoje, nukreiptoje į langą, ir pritraukia klientus.
- **webOS 6.0:** Quad Core SoC pagerina vartotojo patogumą su intuityvia vartotojo sąsaja ir atnaujinta Node JS / Chromium versija, skirta žiniatinklio programų integravimui.
- **Nuotolinis valdymas:** Žiniatinklio turinio sprendimas suteikia pilną prieigą prie esamų ir istorinių duomenų, kad būtų galima stebėti ir valdyti realiuoju laiku.
- **Platus darbinės temperatūros diapazonas:** Patikimai veikia nuo 0°C iki 40°C.
- **Konforminė danga:** Apsaugo nuo dulkių, metalo dalelių, drėgmės ir kitų teršalų, užtikrindama ilgalaikį patikimumą.
- **Patobulintas tylus režimas:** Veikia tyliai esant 2500 nitų ryškumui su minimaliu ventiliatoriaus triukšmu.
- **Įdiegimo įrankiai:** Įrengtas lygio įrankis ir horizontalus jutiklio įrankis, skirtas tiksliam montavimui.

LG XS4P serija siūlo pažangius techninius sprendimus, skirtus ekonomiškoms operacijoms, išlaikant aukštą ryškumą su mažesniu energijos suvartojimu. Galimybė be vargo valdyti dažnai besikeičiantį reklaminį turinį daro jį puikiu pasirinkimu įmonėms, norinčioms pritraukti klientus. Konforminė danga užtikrina patvarumą, užtikrinant, kad ekranas išliks patikimas įvairiomis sąlygomis.

LG yra pasaulinis lyderis, teikiantis novatoriškus ekranų sprendimus, įsipareigojęs užtikrinti aukščiausią vaizdo kokybę ir pažangias technologijas.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą pristatymą.

Attract Passing Customers with a Bright Display Presented Through a Window

World's First UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics

By focusing on the pain points of our customers, we obtained the world's first UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics. Our new technology helps prevent 'screen-yellowing', while safeguarding display quality and performance stability.

Window-facing Display

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

LG offers advanced technical solutions for cost-effective operations. The XS4P can maintain an astonishing brightness of 4,000 nits, yet has lower power consumption compared to RGB panels at the same brightness level.

Brightness Beyond the Window

A window-facing display requires higher nits, as it is exposed to direct sunlight through a window. The XS4P is designed especially for window-facing environments, providing brilliant brightness. Vibrant and dynamic content displayed through the window will attract customers to your business, despite the viewers wearing polarized sunglasses.

High-performance with webOS 6.0

Quad Core SoC (System-on-Chip) can execute several tasks at the same time without a separate media player. In addition, webOS 6.0 platform enhances not only user convenience with intuitive UI but also web-app integration with updated Node JS / Chromium version.

Remotely Managed, Real-time Mastery (Content Manager)

A significant advantage of window-facing displays over temporary displays is their ability to effortlessly manage frequently changing promotional content and pricing information. LG's web-based content solution is intuitive and user-friendly, providing users with complete access to current and historical data anytime, anywhere, through their mobile devices. This allows users to monitor, adjust, and control the unit remotely in real-time.

Wide Range of Operating Temperature

The XS4P can be used under a wide range of operating temperature from 0°C to 40°C.

Conformal Coating

The conformal coating with dust protection shields the circuit and power boards from dust, metal particles, moisture, and other contaminants, providing solid durability and long-term reliability.

Upgraded Quite Mode

The XS4P addresses concerns about display noise. It features an Upgraded Quiet Mode that operates at 2,500 nits with minimal fan noise.

Professional Content Partners

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Pairing the XS4P Series with LG SW solutions would enhance its utilization.

Convenient Installation with Calculated Precision

The XS4P is equipped with a Leveler Tool that shows users the tilt of the device, allowing for precise display installation. Additionally, the Horizontal Sensor Tool assists users in verifying the correct installation direction. The XS4P even provides warning messages for proper installation if it is installed incorrectly.