



Vaizdo Plokštė PNY NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB ECC GDDR6, PCIe 4.0 Darbo Stotims



Modelis: VCNRTX5000ADA-SB

Gamintojas: PNY TECHNOLOGIES

EAN: 3536403396459

Prekės kodas: 363160

4,176.99€

Profesionali Vaizdo Plokštė PNY NVIDIA RTX 5000 Ada Generation

PNY NVIDIA RTX 5000 Ada Generation vaizdo plokštė sukurta patenkinti ekstremalius šiuolaikinių profesionalių užduočių poreikius, įskaitant vizualizaciją realiuoju laiku, dirbtinio intelekto kūrimą, didelio našumo modeliavimą ir sudėtingas simuliacijas. Naudojant pažangiąją NVIDIA Ada Lovelace architektūrą, ši GPU užtikrina didžiulį našumą ir kritiškai svarbų duomenų vientisumą, kuris būtinas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

serverių ir darbo stočių aplinkoje.

Neprilygstamas Našumas ir Duomenų Patikimumas

Įrengta 32 GB itin spartaus GDDR6 atminties su klaidų taisymo funkcija (ECC), RTX 5000 garantuoja, kad duomenys išliks tikslūs net ir intensyviausių skaičiavimų metu. Su maksimaliu 576 GB/s atminties pralaidumu ir PCI Express 4.0 palaikymu, ši plokštė maksimaliai padidina duomenų srautą, reikalingą dideliems duomenų rinkiniams apdoroti.

- **32 GB GDDR6 ECC Atmintis:** Didelė talpa ir būtinas duomenų vientisumas profesionaliems sprendimams.
- **NVIDIA Ada Lovelace Architektūra:** Užtikrina naujausią našumą grafikos apdorojimo ir DI (dirbtinio intelekto) užduotims.
- **Didelio Prisijungimo Spartos Sąsaja:** Naudoja PCI Express 4.0 x16 maksimaliam duomenų perdavimo greičiui.
- **Išplėstinis Ryšys:** Turi keturias DisplayPort 1.4a išvestis, leidžiančias naudoti kelis didelės raiškos monitorius.
- **Paruošta VR:** Optimizuota profesionalioms virtualios realybės aplinkoms.

Efektyvus Dizainas ir Integravimas

RTX 5000 Ada yra sukurta sklandžiai integracijai į standartines darbo stoties sistemas. Dėl dviejų lizdų, viso aukščio formos ir efektyvaus aktyvaus aušinimo, ji palaiko optimalią temperatūrą nuolatinio apkrovimo metu. Plokštės tipinis energijos suvartojimas yra 250 W, o jai reikalinga moderni 16 kontaktų CEM5 maitinimo jungtis.

- **Formos Faktorius:** Dvigubas lizdas, Visas Aukštis (266.7 mm plotis, 111.7 mm aukštis), apima ATX laikiklį.
- **Energijos Suvartojimas:** Tipinė 250 W galia, reikalingas 1x CEM5 16-pin maitinimo laidas (pridedamas).
- **Palaikomos API:** DirectX 12.0, OpenGL 4.6, Shader Model 6.7.
- **Aušinimas:** Efektyvi aktyviojo aušinimo sistema nuolatiniam našumui.

PNY TECHNOLOGIES yra pripažintas pasaulinis profesionalių vaizdo plokščių ir kompiuterinių sprendimų lyderis, kuriuo pasitiki kūrėjai ir inžinieriai visame pasaulyje dėl jo teikiamo našumo, kokybės ir patikimumo.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias pasiūlymus ir greitą profesionalių NVIDIA komponentų pristatymą.

Additional power connector: 1x CEM5 16-pin CPU | DirectX version: 12.0 | TV tuner integrated: No | Component for: Server/workstation | DisplayPorts quantity: 4 | Bracket height: ATX bracket | Graphics card memory type: GDDR6 (ECC) | Graphics processor family: NVIDIA | Form factor: Full Height | Height: 111.7 mm | Memory bus: 256 bit | Cables included: 16-pin power cable | Cooling type: Active | Graphics processor: RTX 5000 Ada | Memory bandwidth (max): 576 GB/s | Manufacturer: PNY | Interface type: PCI Express 4.0 | OpenGL version: 4.6 | Shader model version: 6.7 | Number of slots: 2 | Width: 266.7 mm | DisplayPort version: 1.4a | Discrete graphics card memory: 32 GB | Package type: Small box | Parallel processing technology support: Not supported | Power consumption (typical): 250 W | Virtual Reality (VR) ready: Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903