Cudy M1300 3-PACK mesh wi-fi system Dual-band (2.4 GHz 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) White 2 Internal

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **M1300(3-PACK)** · EAN: **6971690792817** · Prekės kodas: **363347**



102,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Wi-Fi 5 (802.11ac), dviejų dažnių 2.4 GHz / 5 GHz
- ✓ Didžiausias WLAN duomenų perdavimo greitis 1167 Mbit/s
- ✓ Keturios vidinės antenos
- ✓ Du Ethernet LAN (RJ-45) prievadai ir Ethernet WAN
- ✓ Svečių prieiga, tėvų kontrolė ir MU-MIMO
- ✓ Komplekte – kintamosios srovės adapteris ir greito montavimo vadovas





Aprašymas

Cudy M1300(3-Pack) – baltas belaidžių maršrutizatorių rinkinys, pagrįstas Wi-Fi 5 (802.11ac) standartu. Jis veikia dviejų dažnių 2.4 GHz / 5 GHz juostoje, o didžiausias WLAN duomenų perdavimo greitis siekia 1167 Mbit/s: pirmoje juostoje – 300 Mbit/s, antroje – 867 Mbit/s.

- Keturios vidinės antenos
- Du Ethernet LAN (RJ-45) prievadai ir Ethernet WAN prievadas
- MU-MIMO technologija ir įmontuotas procesorius
- DHCP serveris ir DHCP klientas, prievadų persiuntimas, svečių prieiga ir tėvų kontrolė
- Atstatymo mygtukas, DC-in lizdas ir LED indikatoriai, rodantys sistemą ir būseną

Komplekte yra kintamosios srovės adapteris, kurio išėjimo įtampa 12 V, o išėjimo srovė 1 A, taip pat greito montavimo vadovas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	White
LED indikatoriai	System, Status
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1167 Mbit/s
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/s
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/s
Antena	
Antenos konstrukcija	Internal
Antenų kiekis	4
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	12V
Išėjimo srovė	1A
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
DHCP klientas	Taip
Tinklas	
Portų ekspedijavimas	Taip
Saugumas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Svoris ir matmenys	
Ilgis	110 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės plotis	380 mm
Pakuotės aukštis	265 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 13,00cm × 27,00cm
Svoris	1,70kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.