TP-Link Deco M4(1-pack) Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO M4 1-PACK** · EAN: **6935364084394** · Prekės kodas: **363420**



53,91 €

Kaina su PVM



Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 2
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1167 Mbit/ai
- ✓ WPA-PSK, WPA2-PSK
- ✓ Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris


Aprašymas

Fast. Stable. Everywhere.
Whole Home Mesh Wi-Fi System
AC1200 Dual-Band Wi-Fi

Experience Wi-Fi Like Never Before

Deco M4 uses TP-Link Mesh technology to cover your entire home in powerful Wi-Fi. Multiple units seamlessly work together to create a home network like nothing you’ve ever experienced.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Wi-Fi Dead-Zone Killer

Deco M4 is the simplest way to guarantee a strong Wi-Fi signal in every corner of your home up to 180 square metres. Wireless connections and optional Ethernet backhaul work together to link Deco units, providing even faster network speeds and truly seamless coverage.
Want more coverage? Simply add another Deco.

Seamless Roaming with One Wi-Fi Name

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless Wi-Fi experience.

No More Buffering

Network speeds three times faster than previous generation routers, thanks to 802.11ac wireless technology, make Deco capable of providing a lag-free connection to up to 100 devices.

2-in-1 Router and Access Point Modes

Flexible and multifunctional, the Deco M4 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode for your actual network demands and experience the maximum wireless flexibility.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas
LED indikatoriai	Energija, Būsena
Antenų kiekis	2
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1167 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-PSK, WPA2-PSK
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Savybės	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Firewall apsauga	SPI
Spindulio susidarymas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Parental kontrolė	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,2 A
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	90,7 mm
Ilgis	90,7 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	360 g
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	1 vnt
Eterneto laidas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	225 mm
Pakuotės gylis	241 mm
Pakuotės aukštis	105 mm
Paketo svoris	950 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 25,00cm × 23,00cm
Svoris	0,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2HYuEYS9XJM
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=7X7Q2mMGiS0
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=iVgDzoo16T4
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=JtmMCpiXnaE
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=OSUrGdWH-i0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.