TP-Link Archer AX55 Pro belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer AX55 Pro** · EAN: **4897098686805** · Prekės kodas: **363472**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas















Aprašymas

The New Era of Connectivity with 2.5G Ports

AX3000 Multi-Gigabit Wi-Fi 6 Router

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Archer AX55 Pro

Incredible Speed,
AX3000 WiFi 6
Drastically improved WiFi 6 speeds enable streaming, fast downloading, and gaming—all at the same time. 5 GHz with 160 MHz channel support doubles the bandwidth, enabling 8K video without lag.

Go Faster — Multi-Gig Wired Connections

In addition to stunning wireless speeds, AX55 Pro also provides premium wired connections. A 2.5 Gbps port and 1 Gbps port make full use of gigabit speeds from your local ISP. Break through the 1G bottleneck and drive your devices to peak performance. WAN/LAN support gives you remarkable flexibility to tailor both ports to fit your network’s needs.

WiFi Coverage Throughout Your Home

4× high-performance antennas boost WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates signals towards them, especially to previously hard-to-reach areas.

Massively Expanded Device Capacity
Less Loading Wheels
Enjoy smooth gaming, video streaming, and live feeds simultaneously. OFDMA makes your WiFi stronger by allowing multiple clients to share one band at the same time, which cuts latency and jittering.

Improved Cooling Design for Full Output

No heat ups, no throttles. A larger heat sink and refined case design cool the WiFi 6 system and enable your network to stay at top speed in more versatile environments.

TP-Link OneMeshTM:
Flexibly Create Whole Home WiFi with Archer AX55 Pro
Want to build a whole-home Wi-Fi? Archer AX55 Pro supports OneMesh to form seamless whole-home coverage, preventing drops and lag when moving between signals.

TP-Link HomeShield:
Advanced Security for Your Everyday Devices
With TP-Link HomeShield, enjoy advanced security features dealivering a safe environment that protects your family and network's data and privacy.

Home Network Scanner

Real-time network scanner to detect potential threats and security issues.

Parental Controls

Manage time online and block inappropriate content to keep your family safe online.

Quality of Service

Assign your favorite devices to have the fastest connections for top performance.

Upgrade to HomeShield Pro

- DDoS Attack Prevention
- IoT Device Protection
-Advanced Parental Controls including Time Rewards
- 1-Month Free Trial

VPN Clients and Server Supported

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. Archer AX55 Pro can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

USB 3.0 Ports

Easily share files between connected devices by plugging into an external drive. You can even make it your personal cloud storage and access it from outside securely.

Easy Setup and Use

Whether you prefer the intuitive Tether app or TP-Link’s powerful web interface, you can set up your Archer AX55 Pro in minutes.
The Tether app allows you to manage network settings from any Android or iOS device.

Protect Your Children

Block inappropriate content for your children, and customize a time range for better online habits.

New Connection Notifications

You will be notified by your phone when new devices connect. Kick off any suspicious connections and block them. It’s as simple as that.

Easy Firmware Upgrades

Tired of upgrading firmware manually? OTA updates simplify firmware upgrades with a click in the management panel. To keep your security and functions always up to date, just turn on the auto schedule.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	2402 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	574 Mbit/ai
Tinklas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
USB bendrinimas	Taip
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN serveris	OpenVPN, PPTP, L2TP
Medijos serveris	Taip
VPN palaikymas	OpenVPN, PPTP, L2TP
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Parental kontrolė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP
Protokolai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Indikacijos šviesa	Taip
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos tipas	2x2
Antenų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	261,1 mm
Ilgis	134,5 mm
Aukštis	41 mm
Pakuotės duomenys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 8,00cm × 24,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	0,96kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.