ASUS PRIME B760-PLUS Intel B760 LGA 1700 ATX motherboard

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1EF0-M1EAY0** · EAN: **4711387102985** · Prekės kodas: **365300**



129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC ATX Intel B760 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 7
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas








Aprašymas

B760-PLUS

ASUS Prime series motherboards are expertly engineered to unleash the full potential of 13th Gen Intel® Core™ Processors. Boasting a robust power design, comprehensive cooling solutions and intelligent tuning options, PRIME B760-PLUS provides users and PC DIY builders with a range of performance optimizations via intuitive software and firmware features.

FLEXIBILITY

Comprehensive controls form the foundation of the ASUS PRIME series. The PRIME B760-PLUS motherboard packs flexible tools to tune every aspect of your system, enabling performance tweaks to perfectly match the way you work to maximize productivity.

Intelligent Control

ASUS Intelligent Control makes your PC smart. Along with taking care of complex tuning and dynamically optimizing essential aspects of your system, it offers intelligently simplified options for newcomers to PC DIY, as well as more comprehensive features for seasoned veterans.

UEFI BIOS

The renowned ASUS UEFI BIOS provides everything you need to configure, tweak and tune your system. It offers intelligently simplified options for PC DIY beginners, as well as comprehensive features for seasoned veterans.

Quick and Simple Setup

EZ mode displays vital settings and stats and also offers guided wizards, drag-and-drop functionality, and one-click application of important settings — all to help you get your rig up and running in no time.

All-Around Energy Efficiency

The Power Saving function contains several settings can easily optimize power consumption and maximize energy savings. You can enable a CPU power limit, darken Aura lighting, and set the fan profile to a power saving mode. You can also toggle the Power Saver plan that is built into Microsoft Windows.

Flexible Air- and Liquid-Cooling Controls

ASUS Fan Xpert 2+ software provides comprehensive control over fans and all-in-one (AIO) coolers. Whether cooling with air or water, an Auto-Tuning mode intelligently configures all parameters with a single click. There’s also an Extreme Quiet mode that reduces chassis fan speeds to below the default minimum to keep your system whisper-quiet when performing light tasks. Fans and AIO coolers can also be controlled via the UEFI BIOS.

Precise Digital Power Control

The Digi+ voltage-regulator module (VRM) delivers real-time control over voltage droop, automatically switching frequency and power-efficiency settings. It also allows you to fine-tune your CPU for ultimate stability and performance.

Intuitive Graphical Fan Control
Fine-tune individual fan settings simply by dragging a curve with the mouse

Aura On/Off Mode (Stealth)

Easily enable or disable Aura RGB lighting or every onboard LED, for a subdued aesthetic touch.

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maksimalus SMP procesorių skaičius	1
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	7
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
S/PDIF out jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
„Thunderbolt“ kolektoriai	1
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Aušinimo tipas	Pasyvus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11
Plėtotės lizdas	
PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos	2
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	3
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	128 Mbit
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	328 mm
Pakuotės gylis	266 mm
Pakuotės aukštis	53 mm
Paketo svoris	1,2 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	36 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Kitos savybės	
Svoris	760 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 33,00cm × 27,00cm
Svoris	1,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.