ASUS Dual -RTX5060-O8G NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0N12-M0NA00** · EAN: **4711636057899** · Prekės kodas: **366142**



594,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **491,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 128 bitai 28 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 8-pin














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

DUAL GEFORCE RTX™ 5060

Dual Fans, Perfect Fit

ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 combines powerful thermal performance with broad compatibility. Advanced cooling solutions from flagship graphics cards — including two Axial-tech fans for optimizing airflow to the heatsink. Designed in a compact 2.5-slot form factor, delivering more power in less space. These enhancements make ASUS Dual the perfect choice for gamers who want heavyweight graphics performance in a compact build.

Build Small. Play Big.

You can pack high performance into a smaller footprint with this SFF-Ready Enthusiast GeForce card. Look for cases that are compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards to get a sure fit and streamline your PC build.

Cooling

2.5-slot Design

A carefully designed shroud, heatsink, and heatpipe layout enables the two Axial-tech fans to leverage chassis side-panel ventilation, delivering thermal performance that beyond the compact size.

Axial-tech Upgrades

Two tried-and-true Axial-tech fans feature a smaller hub facilitates longer blades and a barrier ring to increase downward air pressure.

0dB Technology

To eliminate unnecessary noise, the stop mode automatically halts all fans when the GPU temperature drops below 50 degrees and power consumption is low.

Dual Ball Fan Bearings

Fan bearings come in different types, each with its own advantages. Dual ball bearings provide superior durability and can last up to twice as long as sleeve-bearing designs.

Vented Backplate

A vented backplate significantly enhance heat dissipation, helping to keep the GPU cooler during intense tasks. This additional airflow helps ensure optimal temperatures, boosting performance, longevity and stability by defending against overheating and thermal throttling.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	NVIDIA
Grafikos procesorius	GeForce RTX 5060
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Taip
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
CUDA šerdys	3840
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2535 MHz
Procesoriaus dažnis (OC režimas)	2565 MHz
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	8 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR7
Atminties magistralė	128 bitai
Duomenų perdavimo sparta	28 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1b
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
„Mini DisplayPort“ kiekis	0
„DisplayPort“ versija	2.1b
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
OpenGL versija	4.6
„Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
NVIDIA G-SYNC	Taip
NPU sparta iki	614 TOPs
Padidintos spartos (OC) leidimas	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Lizdų skaičius	2,5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Iliuminacija	Ne
Suderinama su SFF standartu	Taip
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 8-pin
Svoris ir matmenys	
Svoris	647 g
Ilgis	228 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	123 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	368 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	1,11 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 37,00cm × 23,00cm
Svoris	1,08kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.