MSI Z790 GAMING PLUS WIFI pagrindinė plokštė Intel Z790 LGA 1700 ATX

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **Z790 GAMING PLUS WIFI** · EAN: **4711377134712** · Prekės kodas: **372355**



173,90 € ~~217,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **143,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC ATX Intel Z790 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 10
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3






Aprašymas

Z790 GAMING PLUS WIFI is designed with tons of connectivity, flexible tools, and convenient Wi-Fi solution with DDR5 memory version for gamers who want all.

Extended Heatsink

Extended Heatsink enlarges the surface of heat dissipation and maintain the performance at heavy loads.

M.2 Shield Frozr

Strengthened M.2 thermal solution helps M.2 SSD safe and ensures incredible performance.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Heavy Plated VRM Heatsink

The VRM heatsink covers the upper MOS and helps dissipate the heat.

7W/mK Thermal Pad & Additional Choke Pad

High-quality 7W/mK MOSFET thermal pads and additional choke thermal pads ensure stable performance when all cores are running at high speed.

Chipset Heatsink

The chipset heatsink is designed to reduce dust and noise and also capable of maintaining high efficiency of PCH.

LIGHTNING GEN 5 PCI-E

Doubling over the previous generation, the bandwidth of a x16 interface can reach 128GB/s.

SMT PCIE 5.0 SLOT

The advanced SMT(Surface Mount Technology) PCIE slot diminish interference and electrical noise, fully support the PCI-E 5.0 signal.

REINFORCED,
HEAVY SOLDERED CONNECTIONS
Secure to the motherboard with extra solder points and support the weight of heavy graphics cards.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	7200 MHz
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, PCI Express
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	10
RAID palaikymas	Taip

RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	4
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	6
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
TPM jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
HDMI versija	2.1
S/PDIF out portas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.3
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel Z790
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC897
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
PCI lizdai	4
M.2 (M) angų skaičius	4
Svoris ir matmenys	
Plotis	243,8 mm
Ilgis	304,8 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 7,00cm × 34,00cm
Svoris	1,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.