# Seagate SkyHawk vidinis kietasis diskas 2 TB 256 MB 3.5" „Serial ATA III“

Gamintojas: **SEAGATE** · Modelis: **ST2000VX017** · EAN: **8719706028240** · Prekės kodas: **372641**




**161,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 2 TB 3.5" „Serial ATA III“
- ✓ PC HDD
- ✓ Atmintinės buferio dydis: 256 MB
- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER): < 1 per 10^14 bits read
- ✓ 415 g





## Aprašymas

SkyHawk™ leverages Seagate's extensive experience in designing drives purpose-built for surveillance applications.

ImagePerfect™ firmware is designed to ensure seamless video footage capture in 24×7 surveillance workloads1 that record video from 64 HD cameras.

SkyHawk Health Management actively helps protect your surveillance storage by focusing on prevention, intervention, and recovery options.2 Included is RAID RapidRebuild™, which provides 3× faster volume rebuilds over traditional RAID rebuilds.

Unparalleled data protection with included 3-year Rescue Data Recovery Services plan, helping protect important video data with Seagate's in-house data recovery services.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

RV sensors built in allow drives to maintain performance in multi-bay systems, giving customers the flexibility to scale their systems when more storage is needed.

ATA streaming support enables recordings from up to 64 HD cameras for smooth, uninterrupted footage.

1 M hours MTBF, 3-year limited warranty represents an improved total cost of ownership (TCO) with reduced maintenance costs.

Lower power consumption means a reduction in heat emissions, which improves reliability in surveillance solutions. Tarnish-resistant components help protect drive from environmental elements, increasing field reliability

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Savybės** | |
| Kietojo disko talpa | 2 TB |
| Kietojo disko dydis | 3.5" |
| Sąsaja | „Serial ATA III“ |
| Tipas | HDD |
| Taikoma | PC |
| Atmintinės buferio dydis | 256 MB |
| Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| Kietojo disko ilgalaikis perdavimo sparta | 180 MiB/s |
| Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10^14 bits read |
| Sukamųjų virpesių (RV) jutikliai | Taip |
| Veikia visą parą | Taip |
| RV jutiklis (-iai) | Taip |
| Pradžios/baigimo ciklai | 600000 |
| Darbo krūvio riba | 180 TB/metai |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1000000 h |
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos suvartojimas | 3,7 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,25 W |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 2,5 W |
| Start-up srovė | 1,8 A |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 60 °C |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 101,6 mm |
| Aukštis | 20,2 mm |

| | |
|---|---|
| Ilgis | 147 mm |
| Svoris | 415 g |
| **Kitos savybės** | |
| Didžiausias palaikomų kamerų skaičius | 64 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 2,00cm × 17,00cm × 9,00cm |
| Svoris | 0,39kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Seagate**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt