Philips 49B2U6900CH/00 computer monitor 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Black

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **49B2U6900CH/00** · EAN: **8712581802554** · Prekės kodas: **376596**



1,166.90€ ~~1,224.90€~~

Kaina su PVM

Be PVM: **964.38€**




In Stock


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SoftBlue Technology: for comfortable viewing
- ✓ Webcam Autoframing: for dynamic video calls
- ✓ Webcam with noise cancelling microphone for collaboration
- ✓ Curved display design for more immersive experience
- ✓ Adjustable Webcam: for video conferencing in comfort
- ✓ 32:9 SuperWide screen designed to replace multiscreen setups
- ✓ Access and display multiple sources on two devices
- ✓ Busylight: for setting your working status
- ✓ Earphone Hook: for customizable storage
- ✓ SmartKVM: for easily switching between sources






Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

This monitor is designed with everything you need for a collaborative remote workspace. Its webcam fashions new features like auto-framing, a FocusSync Light, and an adjustable webcam for an unmatched video conferencing experience.

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	124 cm (48.8")
Display resolution	5120 x 1440 pixels
Native aspect ratio	32:9
Display technology	LCD
Touchscreen	No
HD type	Dual QHD
Panel type	VA
Response time	4 ms
Screen shape	Curved
Contrast ratio (typical)	3000:1
Maximum refresh rate	75 Hz
Display number of colours	1.07 billion colours
LED backlight	Yes
Backlight type	W-LED
Display brightness (typical)	450 cd/m²
Anti-glare screen	Yes
Contrast ratio (dynamic)	80000000:1
Viewing angle, horizontal	178°
Viewing angle, vertical	178°
Pixel pitch	0.2328 x 0.2328 mm
Pixel density	109 ppi
Horizontal scan range	30 - 140 kHz
Vertical scan range	48 - 75 Hz
Viewable size, horizontal	119.2 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Viewable size, vertical	33.5 cm
Display diagonal (metric)	124 cm
High Dynamic Range (HDR) supported	Yes
High Dynamic Range (HDR) technology	DisplayHDR 400
DDC/CI	Yes
Haze rate	25%
Surface hardness	3H
Colour depth	8 bit
Colour gamut standard	sRGB, NTSC
Colour gamut	97%
sRGB coverage (typical)	119%
NTSC coverage (typical)	97%
Display sRGB	Yes
Display panel size	48.8 inch / 124 cm
Performance	
VESA Adaptive Sync support	Yes
Component video sync	Separate Sync
Flicker-free technology	Yes
Low Blue Light technology	Yes
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
Built-in camera	Yes
Number of speakers	2
RMS rated power	10 W
Megapixel (approx.)	5 MP
Built-in microphone	Yes
Design	
Product colour	Black
Front bezel colour	Black
Feet colour	Silver
Ports & interfaces	
Built-in USB hub	Yes
HDMI	Yes
Headphone out	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB hub version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream port type	USB Type-C
Number of USB Type-C upstream ports quantity	2
USB Type-A downstream ports quantity	4
USB Type-C downstream ports quantity	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Yes
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	100 W
HDMI ports quantity	2
HDMI version	2
DisplayPorts quantity	1
DisplayPort version	1.4
Audio output	Yes
Microphone in	Yes
Built-in KVM switch	Yes
HDCP	Yes
HDCP version	2.2
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Height adjustment	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Cable lock slot type	Kensington
Adjustable height (max)	15 cm
Swivelling	Yes
Swivel angle range	-30 - 30°
Tilt adjustment	Yes
Tilt angle range	-5 - 15°
Picture-in-Picture	Yes
On Screen Display (OSD)	Yes
On Screen Display (OSD) languages	Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Number of OSD languages	21
Plug and Play	Yes
LED indicators	Operation, Stand-by

Power

Energy efficiency class (SDR)	F
Power consumption (typical)	48.1 W
Power consumption (standby)	0.3 W
Power consumption (off)	0 W
Power consumption (PowerSave)	37.5 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power supply type	Internal

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Operating altitude	0 - 3658 m
Non-operating altitude	0 - 12192 m

Weight & dimensions

Width (with stand)	1193 mm
Depth (with stand)	268 mm
Height (with stand)	583 mm
Weight (with stand)	15.2 kg
Width (without stand)	1193 mm
Depth (without stand)	164 mm
Height (without stand)	373 mm
Weight (without stand)	11.6 kg

Packaging data

Package width	1290 mm
Package depth	475 mm
Package height	300 mm
Package weight	22.7 kg

Packaging content

Stand included	Yes


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Manual	Yes
Bundled software	SmartControl
Sustainability	
Doesn't contain	Mercury, PVC/BFR
Other features	
HBR3 support	Yes
Compatible operating systems	Mac OS X; Windows 11 / 10
Picture-by-Picture (PbP)	Yes
Exterior finish type	Textured
Monitor sync input signal	Separate Sync
LowBlue mode	Yes
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Mean time between failures (MTBF)	70000 h
User controls	Mic; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; FocusSync Light
Picture enhancement	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode; 2x devices
Regulatory Approvals	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Delta E	2
Wake-on-LAN	Yes
Recycling data	
Packaging recyclability rate	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	129.00cm × 30.00cm × 48.00cm
Svoris	19.38kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual
- Product leaflet

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt