iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 kompiuterio monitorius 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **XCB4594DQSU-B1** · EAN: **4948570126293** · Prekės kodas: **376853**



667,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **551,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 113 cm (44.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 2 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903







Aprašymas

If you work across multiple windows, manage creative projects or want a more immersive setup, the ProLite XCB4594DQSU-B1 is built to support the way you work. This 45-inch ultra-wide curved monitor features a 32:9 aspect ratio and a Dual QHD resolution of 5120x1440, providing the screen space of two QHD monitors in a single, seamless display. It removes the interruptions of bezels and brings everything together for a smoother, more efficient workflow. The curved VA panel surrounds your field of view with vivid colours, high contrast and wide viewing angles. The gentle 1500R curvature creates a more natural and comfortable viewing experience, helping reduce eye movement and maintain focus. With a brightness of 450 cd/m2, your content stays sharp and clear, even in brightly lit environments. A 2ms response time (GTG) and Adaptive Sync support ensure smooth motion for video editing, content scrolling or occasional gaming. Flicker-free technology and a blue light reducer are built in to support eye comfort throughout the day. With a modern three-side borderless design, the XCB4594DQSU-B1 also offers height and tilt adjustments so you can set up your workspace to suit your needs. Dual HDMI and DisplayPort inputs make it easy to connect your devices, while the integrated 2x3W speakers deliver clear audio for video calls, media or presentations. Whether you are editing wide-format content, working with complex data or multitasking across several applications, this ultra-wide monitor gives you the space, clarity and comfort to stay productive.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	113 cm (44.5")
Ekrano rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	2 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekrano paviršius	Matinis
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,212 x 0,212 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Matomas dydis, horizontalus	108,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 135 kHz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	113 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
NTSC aprėptis (tipinė)	80%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, C tipo USB
„Downstream“ prievadų skaičius	4
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100,200 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	3 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	37,4 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	67,7 kWh
Energijos suvartojimas	37 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	1090 mm
Gylis (su stovu)	275 mm
Aukštis (su stovu)	539 mm
Svoris (su stovu)	10,5 kg
Aukštis (be stovo)	409 mm


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1260 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	470 mm
Paketo svoris	15,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
USB kabelio ilgis	1,5 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	10,5 kg
Plotis	1090 mm
Ilgis	275 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
Valdymo skydelis	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume)
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	126,00cm × 48,00cm × 32,00cm
Svoris	16,40kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722546.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722553.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722554.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722561.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722562.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/139598290_73722563.mp4
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=4ZOtRUPE5xQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt