ASUS TUF Gaming TUF-RX9070XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0L70-M0NA00** · EAN: **4711387829578** · Prekės kodas: **376909**



AMD RADEON RX 9070 XT

1 320,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 091,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 256 bitai 20 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ „DirectX“ versija: 12 Ultimate OpenGL versija: 4.6
- ✓ 3x 8-pin













Aprašymas

Game TUF. Built to Last.

ASUS TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT

The AMD RDNA™ 4 Architecture elevated by buffed cooling and power delivery to effortlessly churn out frames at 4K resolution and beyond, and backed with an arsenal of rugged reinforcements to cover your six.

Premium Durability

TUF Chokes & MOSFETs

Certified military-grade TUF chokes and MOSFETs deliver rock-solid power to the GPU, which can help improve system stability.

TUF Capacitors

TUF 5K black metallic capacitors provide 52% wider temperature tolerance and a 2.5X longer lifespan than standard capacitors.

Phase-Change GPU Thermal Pad

By melting to effectively fill the gaps between the GPU and the thermal module, a premium phase-change GPU thermal pad provides superior thermal conductivity and enhanced heat dissipation, ensuring optimal performance and longevity for graphics cards under heavy loads.

Protective PCB Coating

A protective conformal coating envelops the circuit board to help protect against short-circuits caused by moisture, dust or debris.

Dual-ball Fan Bearings

Dual-ball bearings offer an extensive lifespan of up to 80,000 hours, double the longevity of sleeve bearings and surpassing fluid dynamic bearings. This helps ensure long-lasting, reliable and quiet cooling.

Cooling Mastery

This advanced cooling design features the ASUS-exclusive MaxContact manufacturing technique, a phase-change GPU thermal pad and efficient Axial-tech fans, helping to ensure premium thermal performance, optimized airflow and quiet operation, all within a robust and vented metal exoskeleton.

MaxContact Design

MaxContact is a special ASUS manufacturing process that effectively expands the surface area of the heat spreader that sits atop the GPU by 5%, compared to traditional designs. This improves temperatures by up to 2°C, in concert with an extensive heatsink array and powerful Axial-tech fans.

Axial-tech Upgrades

Axial-tech fans spin on dual-ball bearings and propel up to 31% more air than standard fans.

New Directions

The two outer fans spin counterclockwise to reduce turbulence and enhance air dispersion. All three fans stop when GPU temps are below 55°C, for quieter operation during light tasks. They restart above 60°C, following a speed curve that balances performance and acoustics.

Vented Exoskeleton

A high-quality diecast shroud and aluminum backplate help prevent PCB flex and feature large vents to further increase heat dissipation.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The Perfect PSU for the TUF Gaming Radeon™ RX 9000 Series

The TUF Gaming Gold Series PSUs are the perfect match for TUF Gaming Radeon™ RX 9000 Series graphics cards, offering exceptional durability and reliable power delivery. Built with high-quality components and military-grade capacitors, these PSUs ensure your gaming setup performs at its best, even during the most demanding sessions.

Reliability

ASUS GPU Guard & Bracket

ASUS GPU Guard applies adhesive to secure all four corners to reduce the risk of cracks, while a GPU bracket helps ensure uniform mounting pressure and extra stability.

Auto−Extreme Technology

An automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption and a more reliable product overall.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	AMD
Grafikos procesorius	Radeon RX 9070 XT
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Ne
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	3060 MHz
Srauto procesoriai	4096
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	16 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Atminties magistralė	256 bitai
Duomenų perdavimo sparta	20 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0

HDMI versija	2.1b
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
„Mini DisplayPort“ kiekis	0
„DisplayPort“ versija	2.1a
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
„DirectX“ versija	12 Ultimate
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Padidintos spartos (OC) leidimas	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Lizdų skaičius	3,125
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Suderinama su SFF standartu	Ne
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	850 W
Papildomos maitinimo jungtys	3x 8-pin
Svoris ir matmenys	
Svoris	1,48 kg
Ilgis	330 mm
Ilgis	62,5 mm
Aukštis	140 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	420 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	226 mm
Pakuotės aukštis	126 mm
Paketo svoris	2,56 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 31,00cm × 6,00cm
Svoris	0,96kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.