NETGEAR XSM4344FC Valdomas L3 1U Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **XSM4344FC-100NES** · EAN: **606449172942** · Prekės kodas: **377207**



9 967,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8 237,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3
- ✓ Konsolės prievadas: USB
- ✓ 10G parama
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 1600 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis











Aprašymas

POWER AND

THROUGHPUT

Edge to core flexible platform, from 1 Gigabit to 100 Gigabit, good for projects of all sizes.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Groundbreaking AV GUI

A simplified user interface makes it easy to assign configuration profiles to each port.

Multicast in an Instant

NETGEAR IGMP Plus™ provides multicast functionality right out of the box for most AV over IP applications.

Sleek, Quiet Design

Less fan noise, and mounting ears included for rack mounting.

Automatic Configuration
Auto-trunk and auto-LAG functionality auto connects with other M4350

FOCUS ON THE EVENT
NOT FAN NOISE
Most models have quiet mode which greatly reduces fan noise.

DESIGNED FOR AV OVER IP RIGHT OUT OF THE BOX

With built-in NETGEAR IGMP Plus™, there's little-to-no setup required for flawless audio and video delivery. Enable multicasting right out of the box.

MAXIMIZE PERFORMANCE WITH PRO WIFI ACCESS POINTS

Enable powerful, reliable WiFi at your location with Pro WiFi access points, powered by PoE or an external power adapter.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Ryšys	
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	40
Fibre kanalo portai	44
Šviesolaidžio optinė jungtis	QSFP28, SFP+
Konsolės prievadas	USB
QSFP28 prievadų kiekis	4
Tinklas	
10G parama	Taip
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	1600 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Saugumas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR4-SDRAM
Vidinė atmintis	4000 MB
Garso lygis	69,5 dB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	213,6 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Šilumos sklaida	728,21 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	43,2 mm
Svoris	7,38 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Instrukcija	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 58,00cm × 10,00cm
Svoris	10,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt