i-tec CADUAL4KDOCK knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Turkis

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **CADUAL4KDOCK** · EAN: **8595611702051** · Prekės kodas: **380145**



145,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **120,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

This docking station is designed to be used with any laptop, tablet or smartphone regardless of type, brand or operating system. All you need is for your laptop/tablet/phone to have a free Thunderbolt 3 or any USB port (minimum of USB 3.0 recommended)

Do you enjoy detailed graphics with high resolution? If so, then this station can allow you to connect to up to two external monitors or TVs with up to 4K resolution! And of course, you can enjoy truly smooth video thanks to high refresh rate of 60 Hz.

Printer? Keyboard? Mouse? External hard drive or flash drive? Charging cable for your phone? You can connect all your devices to the docking station quickly and easily. In addition, you can connect to the Internet thanks a LAN port, eliminating any worries with variable speed and quality of Wi-Fi networks.

A clear table is the backbone of any modern workspace. If your monitor supports the VESA mounting standard, you can easily install the docking station behind your monitor using an optional frame accessory (order code: VESADOCK1). Cables and other devices occupying space on the table will be a thing of the past.

Enhance your notebook, tablet or smartphone, utilising USB-C or USB-A connectivity. This Thunderbolt 3 compatible USB-C dual monitor docking station features the latest DisplayLink DL9650 chipset and offers the flexibility of both USB-C and USB-A host interfaces (cables included).

The unit is equipped with four graphic outputs, 2x HDMI and 2x DisplayPort, although a maximum of two monitors can be supported simultaneously. Connect two monitors simultaneously and enjoy the higher 4096 x 2160 resolution @ 60 Hz, using any interface configuration (DP + DP, DP + HDMI, HDMI + HDMI). 5K resolution (5120 x 2880 @ 60 Hz) is supported when a single monitor is connected via two DisplayPort cables.

6x USB-A 3.0 ports (USB 3.0 / 2.0 compatible) make it easy to connect all of your existing hardware and Gigabit Ethernet RJ45 port provides reliable, robust and high speed internet connection, supporting 10 / 100 / 1000 Mbps speeds. 3.5 mm audio jacks can be found on the front panel and an easily accessible power-saving on / off switch can be found on the rear panel. The addition of a Kensington lock slot provides additional security, especially for those working regularly in public spaces.

i-tec docking stations are compatible with the vast majority of notebook brands and platforms, making it easier than ever to connect your favourite hardware. The unit is extremely compact, perfect for use at home or in the office. Due to the hybrid interface option especially hot desk use, due to the USB-C or USB-A interface options.

This docking station is suitable for use with Macbook Pro 2016, Macbook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Acer Switch Alpha 13, Dell XPS 13, HP Elitebook Folio G1 and ASUS UX390UAK, as well as other devices with USB-C connectivity.

* 5K resolution is supported only by Windows

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1

„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Turkis
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	2 A
Kištuko tipas	C tipas
Maitinimo kabelio ilgis	1,2 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android
Svoris ir matmenys	
Plotis	88 mm
Ilgis	233 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	338 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	144 mm
Pakuotės gylis	314 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	900 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
USB duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 14,00cm × 6,00cm
Svoris	0,77kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=MkzRm00Sc9A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt