Canon i-SENSYS MF3010 Lazeris A4 1200 x 600 DPI 18 ppm

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5252B004** · EAN: **4960999783574** · Prekės kodas: **380227**



210,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **174,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 18 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas
- ✓ Vidinė atmintis: 64 MB
- ✓ 8,2 kg





Aprašymas

Make quick prints, copies and scans at your convenience, straight from your desktop with this compact mono laser printer. Ideal for home and small offices it’s easy to use and energy efficient.

- Desktop Mono laser 3-in-1: print, copy & scan
- Modern, eye-catching design
- Easy to use vertical display
- 18 ppm, 7.8 seconds First Print Out Time
- Energy efficient

Ultra-compact, modern design

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The sleek and stylish, all black design of the MF3010 makes it a very smart multifunctional laser 3-in-1. There’s a high-quality mono printer, scanner and copier in one space-saving unit. Fast and economic to run, this eye-catching compact device fits easily on the desktop. It is perfect for personal or small and home office users who want more than just a printer and are looking to save time and money.

Easy to use

You can operate the MF3010 from the comfort of your chair, thanks to the simple, vertical display. This gives you convenient access to all the features you need without having to stand over the machine, saving you time and effort.

Quality and speed

Be sure of highly professional laser prints with up to 1200 x 600 dpi enhanced print resolution. This shows greater detail and produces sharp text and fine graphics. There’s little waiting time for documents, with a mono printing output speed of 18 ppm. Canon’s Quick First-Print technologies also means a fast First Print Out Time of 7.8 seconds.

Versatile colour scanning and copying

Increase your efficiency with the high quality colour scanner. It makes it easy to scan and copy your documents – instantly improving your productivity. There’s no hanging around with a First Copy Out Time of less than 12 seconds. You can also scan direct to email, or searchable PDF using the MF Toolbox, for quick retrieval of your documents and photos.

Save energy and cut costs

Truly economical, the MF3010 leads the way in energy efficiency, without compromising on performance – allowing you to save money as well as reduce your carbon footprint. The multifunctional device is Energy Star compliant with a Typical Energy Consumption (TEC) of 0.6 kWh. In sleep mode it only consumes 1.4 watts of energy.

All-In-One cartridge

For maintenance-free operation and a continuous high quality output, all essential parts are housed in the same compact cartridge. This All-In-One cartridge, containing toner, drum and cleaning units, is easily and cleanly replaced in seconds. Use an Authentic Canon Laser Cartridge and your multifunctional device is as good as new.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Ne
Maksimali rezoliucija	1200 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	18 ppm
Įkaitimo trukmė	10 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,8 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	5 mm
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Kopijavimas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	18 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	12 s
Didžiausias kopijų skaičius	9 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	50 - 200%
N viename funkcija (N=)	2
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimali skanavimo rezoliucija	9600 x 9600 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	A4 / Letter (216 x 297)
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Dvipusio fakso siuntimas	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	8000 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Puslapio aprašymo kalbos	UFRII-LT
Įvesties ir išvesties galia	
Bendra įvesties talpa	150 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Padengtas popierius, Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Skaidrės
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Statement“
Vokų dydžiai	B5, C5, Com-10, DL
Individualizuotos lapo plotis	76 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Ryšys	
Standartinės sąsajos	USB 2.0
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	64 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	65,3 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	43 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	960 W
Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	450 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	450 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,4 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,6 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	372 mm
Ilgis	276 mm
Aukštis	254 mm
Svoris	8,2 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 39,00cm × 36,00cm
Svoris	10,45kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.