

HP Poly „Poly Studio X70“ „viskas viename“ vaizdo juosta su TC10 valdiklio rinkiniu be maitinimo laido GSA / TAA

Gamintojas: **HP - POLY** · Modelis: **8L538AA** · EAN: **197497837643** · Prekės kodas: **382058**



5 859,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 842,89 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ar esate pasirengę kadrui stambiu planu? Ši „viskas viename“ vaizdo juosta leidžia sklandžiai perjungti plataus ir siauro kampo kameras, kad visi jūsų didelių susitikimų erdvių dalyviai būtų rodomi ryškiai ir detalai.
- ✓ Stebėkite veiksmą naudodami išmanųjį kameros kadravimą „Poly DirectorAI“ ir „NoiseBlockAI“ technologiją – visa tai paremta mašininio mokymusi. Pažangus balso perdavimas mūsų naujos kartos mikrofonais. Lengvai bendrinkite turinį laidiniu arba belaidžiu ryšiu.



Aprašymas

Išgalinkite susitikimų lygybę

„Poly Studio X70“ „viskas viename“ vaizdo juosta užtikrina kokybišką garso ir vaizdo veikimą didelėse posėdžių erdvėse. Mėgaukitės tiksliais automatinio kadravimo ir sekimo režimais, neblaškančia dėmesio garso technologija ir tikrovišku 4K UltraHD vaizdu.

Techninė specifikacija

Performance	
Product type	Video collaboration bar
Product colour	Black
Bluetooth	Yes
Bluetooth version	5
Video	
HD type	4K Ultra HD
Maximum video resolution	3840 x 2160 pixels
Supported video modes	1080p, 720p, 2160p
Supported graphics resolutions	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Video formats supported	H.264, H.265, AVC
Audio	
Built-in speaker(s)	Yes
Number of speakers	2
Voice codecs	G.719, G.728, G.722, G.165, G.722.1, G.729B
RMS rated power	20 W
Ports & interfaces	
HDMI ports quantity	3
HDMI output ports quantity	2
HDMI input ports quantity	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
Line-in	Yes
Line-out	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ethernet LAN data rates	10,1000,100 Mbit/s
Wi-Fi	Yes
Camera	
Megapixel (approx.)	20 MP

Camera type	Dual camera
Second camera resolution	20 MP
Zoom capability	Yes
Digital zoom	7.3x
Horizontal field of view	120°
Technical details	
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
Features	
Cable lock slot	Yes
Logistics data	
Pallet gross weight	357 kg
UNSPSC-code	45111902
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	15 - 80%
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Storage relative humidity (H-H)	5 - 95%
Heat dissipation	65 BTU/h
Weight & dimensions	
Width	840.2 mm
Depth	135.4 mm
Height	117.3 mm
Weight	3.2 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	93,00cm × 33,00cm × 27,00cm
Svoris	9,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› [Gamintojo saugos informacija](#)