



Skaitmeninės Reklamos Monitorius LG 22SM3G-B 21.5" Full HD IPS webOS Wi-Fi 16/7 Veikimas

Modelis: 22SM3G-B.AEU

Gamintojas: LG

EAN: 8806098661039

Prekės kodas: 38382

471.98€

21.5 colio Full HD IPS Skaitmeninės Reklamos Monitorius Komerceinei Paskirčiai

LG 22SM3G-B yra didelės naudos 21.5 colio skaitmeninės reklamos (Digital Signage) ekranas, sukurtas efektyviam informacijos pateikimui ir gido paslaugoms įvairiose komercinėse aplinkose. Šis monitorius, sukurtas su patobulinta webOS platforma, siūlo patogų ir galingą „viskas viename“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

sprendimą šiuolaikinei verslo komunikacijai.

Aukštas Našumas su webOS Išmaniaja Platforma

Įmontuotas keturių branduolių sistema luste (SoC) gali vienu metu atlikti kelias užduotis, užtikrinant sklandų ir nenutrūkstamą turinio atkūrimą, taip pašalinant poreikį naudoti išorinį medijos grotuvą. LG webOS išmanioji reklamos platforma padidina naudotojo patogumą su intuityvia grafine sąsaja (GUI) ir paprastais programėlių kūrimo įrankiais.

Pagrindinės Ekranų Specifikacijos ir Dizainas:

- **Ekranų Technologija:** 21.5 colio IPS matrica su natūralia Full HD (1920x1080) raiška, siūlanti plačius 178° žiūrėjimo kampus horizontaliai ir vertikalčiai.
- **Vaizdo Kokybė:** Ryškus vaizdas su 250 cd/m² tipiniu ryškumu ir 1000:1 kontrasto santykiu.
- **Plonas Profilis:** Pasižymi siauru 16.3 mm rėmeliu ir plonu 53.8 mm gyliu, idealiai tinkančiu montavimui ten, kur ribota vieta.
- **Patikimas Veikimas:** Sukurtas reikiam komerciniam naudojimui su patikimu 16 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę (16/7) veikimo laiku.
- **Integruotas Garsas:** Turi įmontuotus garsiakalbius garso atkūrimui.

Jungiamumas ir Valdymo Funkcijos:

- **Integruotas Wi-Fi:** Suteikia integruotą tinklo ryšį, palengvinant turinio valdymą ir stebėjimą.
- **USB Plug & Play:** Supaprastina turinio diegimą; vartotojai gali greitai nustatyti atkūrimą tiesiai iš USB atmintinės.
- **Įvairios Sąsajos:** Įrengtas dvigubais HDMI prievadais (HDMI x2), USB 2.0, RS232C, RJ45 (LAN), IR ir Garso sąsajomis, palaikančiomis įvairius šaltinius ir atsarginio šaltinio (failover) funkciją, skirtą nenutrūkstamam aptarnavimui.
- **Išorinių Jutiklių Palaikymas:** webOS platforma palaiko lengvą prisijungimą prie išorinių jutiklių (pvz., GPIO ar temperatūros jutiklių) per USB prievadą, mažinant bendras priežiūros išlaidas.
- **Nuotolinis Valdymas:** Palaiko nuotolinį stebėjimą ir valdymą per tokius sprendimus kaip „Control Manager“ arba papildomą „LG Signage365Care“ paslaugą.
- **Tvirtinimas:** VESA 100 mm x 100 mm suderinamumas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

LG yra pasaulinio lygio lyderis ekranų technologijų srityje, siūlantis pažangius sprendimus tiek vartotojų, tiek komercinėms rinkoms, žinomas dėl inovacijų ir kokybės bei galingų išmaniųjų platformų.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausius pasiūlymus ir profesionalų palaikymą jūsų komerciniams ekranams.

22" Signage with More Utility for Commercial Space

22SM3G delivers information and performs guide with more effective ways in various commercial space, which provides more convenient solution thanks to its upgraded webOS platform.

High Performance SoC with webOS

Built-in Quad Core SoC can execute several tasks at once while providing smooth content playback without the need for a media player. Also, LG webOS smart signage platform enhances user convenience with intuitive GUI and simple app development tools.

Various Sensor Applications

LG webOS smart signage platform easily supports connections with external sensors such as GPIO, NFC/RFID, temperature sensors, etc, via USB plug-in. The overall cost for maintenance is reduced as there's no need to purchase additional software or media players.

A Wide Range of Interfaces

Through its diverse interfaces, users can connect the display with various sources for optimal use. Also, the failover function supports users preparing backup sources in case an unexpected error occurs.

USB Plug & Play

22SM3G supports USB Plug & Play feature, so users can easily set content playback using a USB.

Remote Monitoring and Control

Through the Control Manager, the embedded web monitoring solution, you can control and monitor the status of multiple 22SM3G displays in different locations in real-time. It is available on internet-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

connected devices, allowing you to flexibly and rapidly respond to emergency situations anywhere.

Real-time Care Service with LG Signage365Care

The maintenance gets easier and faster with the optional service Signage365Care*, a cloud service solution provided by LG service. It remotely manages status of displays in client workplaces for fault diagnosis and remote-control services, ensuring stable operation of the client's business.

22SM3G-B

Brightness(Typ.) : 250 cd/m²

Bezel : 16.3mm

Depth : 53.8mm

Interface : HDMI(2) / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / IR / Audio

USB Plug & Play, Built-in Wi-Fi

Vendor Homepage: www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/standard/22SM3G-B |

Audio-In: 1 | HDMI: 1 | RJ45: 1 | RS232: 1 | USB 2.0: 1 | 100 mm x 100 mm: Yes | Depth: 53.8 |

Height: 302.1 | Width: 510.3 | Model: 22SM3G-B | Model name: 22SM3G-B | Screen size: 21.5" | Panel type: IPS | Native resolution: 1920x1080 | Screen form factor: 16:9 | Refresh rate: 60Hz | Brightness:

250 | Contrast: 1000:1 | Response time: 14 | Viewing angle horizontal: 178 | Viewing angle vertical:

178 | Speakers: Yes | Power supply: Inbuilt | Operation time hours/day: 16/7 | Colour: Black | Unit

Calculated Volume: 0.02447 | Product Net Weight: 3.34 | Unit Calculated Weight: 4.65