

Monitorius Ernitec 22 colių Full HD apsaugos monitorius, 5 ms reakcijos laikas



Modelis: 0070-24222-AC

Gamintojas: ERNITEC

EAN: 5715063068212

Prekės kodas: 384644

241.00€

Ernitec 22 colių Full HD apsaugos monitorius

Ernitec 0070-24222-AC yra didelio našumo monitorius, skirtas nepertraukiamam darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl tai yra idealus sprendimas apsaugos ir stebėjimo reikmėms. Šis modernus monitorius užtikrina patikimumą ir aiškumą, kai jums to labiausiai reikia.

Savybės:

- **Full HD raiška:** Mėgaukitės aiškiais vaizdais su 1920 x 1080 raiška.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Universalus jungiamumas:** Įrengtas HDMI 2.0, VGA ir BNC įėjimai, skirti sklandžiai integracijai su įvairiais įrenginiais.
- **Patvari konstrukcija:** Sukurtas ilgam naudojimui su MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) - 50 000 valandų.
- **Platūs žiūrėjimo kampai:** Patirkite pastovią vaizdo kokybę su 178° horizontaliu ir vertikaliu žiūrėjimo kampu.
- **Greitas reakcijos laikas:** 5 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų vaizdo atkūrimą, sumažinant judesio suliejimą.
- **Integruoti garsiakalbiai:** Integruoti 2x 3W stereo garsiakalbiai, skirti garso atkūrimui.
- **Lankstus montavimas:** Palaiko montavimą ant stovo ir VESA montavimą (100x100).
- **Platus darbinės temperatūros diapazonas:** Patikimas veikimas ekstremaliomis sąlygomis nuo -30 iki +85°C.

Ernitec apsaugos monitorius užtikrina patikimą veikimą ir puikiai tinka reikliai stebėjimo aplinkai. Jis tiekiamas su priedais, tokiais kaip varžtai, kabelių laikiklis ir greitos pradžios vadovas, kad galėtumėte greitai jį nustatyti.

Ernitec yra patikimas aukštos kokybės apsaugos sprendimų tiekėjas, skirtas tiekti patikimus ir novatoriškus produktus.

Užsisakykite jau šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausius...

High Performance 24/7 Security Monitor

When you need a display that lasts, Ernitec delivers with this state-of-the-art monitor. Featuring a BNC input, it's easy to connect your analog camera for seamless integration.

Display Characteristics

- Screen Size: 22 inches
- Active Display Area: 476.64mm (W) × 268.11mm (H)
- Display Mode: 16:9
- LED Type: TFT-LED
- Resolution: 1920 × 1080
- Display Color: 16.7 million
- Pixel Pitch: 0.248mm (H) × 0.248mm (V)
- Brightness: 250 nits

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Contrast Ratio: 1000:1
- Viewing Angle: 178° (H) / 178° (V)
- Response Time: 5ms
- Backlight: LED

Input & Output

- HDMI 2.0: 1
- VGA: 1
- BNC Input: 2
- BNC Output: 1
- Speaker: 2x 3W (Stereo)

Video

- Color System: PAL/NTSC/SECAM
- OSD Control: Auto adjust, Brightness, Contrast, Horizontal/Vertical Position, Clock, Phase, Color,

Language

- 3D Comb Filter: Yes
- Video Noise Reduction: Yes

Power & Mounting

- Power Supply: DC 12V, 50/60Hz
- Working Temperature: -30 to +85°C
- Power Consumption: ≤25W
- Menu Languages: English, French
- Mounting Options: Stand mount, VESA mount
- Weight: 3.5kg
- MTBF: 50,000 hours
- VESA Size: 100x100
- EDID Compatibility: Not compatible

Included Accessories

- Screws
- Cable holder
- Quick start guide

This monitor is designed to provide reliable performance around the clock, making it an ideal choice for security applications.