Philips B Line 222B9TA/00 kompiuterio monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Lietimui jautrus ekranas Stalo paviršius Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **222B9TA/00** · EAN: **8721038001808** · Prekės kodas: **388584**

320,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **265,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,6 cm (21.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 7,6 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 2 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT, TCO RoHS

Aprašymas

Tvirtas, vandeniui ir dulkėms atsparus, jutiklinis ekranas, skirtas laisvai pritaikyti naudoti bet kur, su lankstomu stovu, kad tilptų reikiamu kampu. Paprastas ir intuityvus naudojimas su įvairiomis programomis labai padidina našumą.

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	54.6 cm (21.5")
Display resolution	1920 x 1080 pixels
Native aspect ratio	16:9
Display technology	LCD
Touchscreen	Yes
HD type	Full HD
Panel type	VA
Response time	2 ms
Screen shape	Flat
Contrast ratio (typical)	3000:1
Maximum refresh rate	60 Hz
Display number of colours	16.7 million colours
LED backlight	Yes
Backlight type	W-LED
Touchscreen type	Tabletop
Touchscreen technology	Projected capacitive system
Touch technology	Multi-touch
Number of simultaneous touchpoints	10
Display brightness (typical)	250 cd/m²
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Anti-glare screen	Yes
Contrast ratio (dynamic)	50000000:1
Dynamic contrast ratio marketing name	SmartContrast
Viewing angle, horizontal	178°
Viewing angle, vertical	178°
Pixel pitch	0.24825 x 0.248285 mm
Pixel density	102 ppi
Horizontal scan range	30 - 85 kHz
Vertical scan range	48 - 56 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Viewable size, horizontal	47.7 cm
Viewable size, vertical	26.8 cm
Display diagonal (metric)	54.6 cm
DDC/CI	Yes
Haze rate	25%
Surface hardness	7H
NTSC coverage (typical)	72%
Display sRGB	Yes
Performance	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Component video sync	Separate Sync, Sync-on-green (SOG)
Flicker-free technology	Yes
Low Blue Light technology	Yes
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
Built-in camera	No
Number of speakers	2
RMS rated power	4 W
Design	
Market positioning	Office
Product colour	Black
Front bezel colour	Black
Feet colour	Black
Ports & interfaces	
Built-in USB hub	Yes
HDMI	Yes
Headphone out	Yes
USB hub version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type	USB Type-B
Number of upstream ports	1
USB Type-A downstream ports quantity	2
VGA (D-Sub) ports quantity	1
DVI port	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DVI-D ports quantity	1
HDMI ports quantity	1
HDMI version	1.4
DisplayPorts quantity	1
DisplayPort version	1.2
PC Audio in	Yes
HDCP	Yes
HDCP version	1.4
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Height adjustment	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Cable lock slot type	Kensington
Adjustable height (max)	18.4 cm
Tilt adjustment	Yes
Tilt angle range	-5 - 90°
On Screen Display (OSD)	Yes
On Screen Display (OSD) languages	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Number of OSD languages	21
Plug and Play	Yes
LED indicators	Operation, Stand-by
Power	
Energy efficiency class (SDR)	E
Energy efficiency class (HDR)	Not available
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	15 kWh
Power consumption (typical)	15.4 W
Power consumption (standby)	0.3 W
Power consumption (off)	0.3 W
Power consumption (PowerSave)	13.2 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power supply type	External

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energy efficiency scale	A to G
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Operating altitude	0 - 3658 m
Non-operating altitude	3658 - 12192 m
Weight & dimensions	
Width (with stand)	515 mm
Depth (with stand)	226 mm
Height (with stand)	394 mm
Weight (with stand)	7.24 kg
Width (without stand)	515 mm
Depth (without stand)	50 mm
Height (without stand)	318 mm
Weight (without stand)	3.95 kg
Packaging data	
Package width	575 mm
Package depth	161 mm
Package height	420 mm
Package weight	9.3 kg
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Doesn't contain	Mercury, PVC/BFR
Other features	
International Protection (IP) code	IP65
Exterior finish type	Textured
Heavy metals free	Hg (mercury)
Folding angle	70°
EasyRead mode	Yes
LowBlue mode	Yes
(cdm) Software / function	SmartControl
Compliance certificates	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	70000 h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Picture enhancement	SmartImage
Regulatory Approvals	CB, CE Marking, EPA, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO 9.0, TCO Certification Benefits, EAC, MEPS, PSB, PSE, KC, CEL, CCC, CECP, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC Class B, ICES-003

Recycling data

Recyclable packaging material	100%

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt