# Philips S Line 272S1MH/00 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **272S1MH/00** · EAN: **8712581794989** · Prekės kodas: **388966**




## 274,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **227,19 €**

**Sandėlyje**


**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, TCO RoHS
















## Aprašymas

„Philips S Line“ monitoriaus funkcijos užtikrina patogų darbą ir kasdienį našumą. Dėl 3-jų pusių berėmio rėmelio su aiškiu FHD vaizdas aiškesnis ir platesnis. Naudojant iškylančiąją kamerą ir „Windows Hello“, užtikrinamas našumas ir patogumas.

## Techninė specifikacija

| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 50000000:1 |
| Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | SmartContrast |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikselių tankumas | 82 ppi |
| Horizontali diapazono riba | 30 - 85 kHz |

| | |
|---|---|
| Vertikali diapazono riba | 48 - 75 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Taip |
| Miglotumo koeficientas | 25% |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Spalvų gamos standartas | sRGB, NTSC |
| Spalvų gama | 81% |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 102% |
| NTSC aprėptis (tipinė) | 81% |
| Ekrano sRGB | Taip |
| Displėjaus panelės dydis | 27 inch/68.6 cm |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| „AMD FreeSync“ | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG) |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| **Multimedija** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Megapikseliai | 2 MP |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Pozicija rinkoje | Namo |
| Produkto spalva | Juoda |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Kojelių spalva | Juoda |
| **Ryšys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Audio išeiga | Taip |
| PC garso „in“ jungtis | Taip |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 1.4 |

## Ergonomija

| | |
|---|---|
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 13 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -180 - 180° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 25° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių |
| OSD kalbų skaičius | 21 |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 21 kWh |
| Energijos suvartojimas | 16,23 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 11,6 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 12192 m |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis (su stovu) | 613 mm |
| Gylis (su stovu) | 205 mm |
| Aukštis (su stovu) | 537 mm |
| Svoris (su stovu) | 6,22 kg |
| Plotis (be stovo) | 613 mm |
| Gylis (be stovo) | 51 mm |
| Aukštis (be stovo) | 366 mm |
| Svoris (be stovo) | 4,35 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 700 mm |
| Pakuotės gylis | 215 mm |
| Pakuotės aukštis | 456 mm |
| Paketo svoris | 9,62 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | VGA, HDMI, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB, Garso (3,5 mm), AC |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Instrukcija | Taip |
| Siejama programinė įranga | SmartControl |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, TCO |
| Sudėtyje nėra | Gyvsidabris, PVC/BFR |
| **Kitos savybės** | |
| Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7 |
| Išorinės apdailos tipas | Tekstūruota |
| Monitoriaus sinc įėjimo signalas | Separate Sync; Sync on Green |
| Signalo įvestis | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1 |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| „EasyRead“ režimas | Taip |
| „LowBlue“ režimas | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (sena) | E |
| Svoris | 4,35 kg |
| Aukštis | 366 mm |
| Plotis | 613 mm |
| Ilgis | 51 mm |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 70000 h |
| Sertifikavimas | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
| Vartotojo kontrolės | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Paveikslėlių stiprinimas | SmartImage |
| Reguliavimo institucijų patvirtinimai | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
| **Duomenų perdirbimas** | |
| Pakuotės perdirbamumo rodiklis | 100% |
| PCR plastikas | 85% |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 70,00cm × 45,00cm × 22,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas




Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Philips Nederland B.V.**
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt