Philips Evnia 5000 27M2N5500/00 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Pilka

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **27M2N5500/00** · EAN: **8712581809645** · Prekės kodas: **389090**



287,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **237,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Pilka
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 170 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: Fast IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E RoHS





















Aprašymas

Šis monitorius gali būti naudojamas žaidžiant bet kokius žaidimus. Su 0,5 ms „Smart MBR“, 180 Hz atnaujinimo dažniu ir „Quad HD“ raiška, jis yra skirtas žaidimų mėgėjams sukurti visapusišką vizualiai malonią patirtį.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	Fast IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	170 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	Mega Infinity DCR
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	0,5 ms
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselių tankumas	108,79 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 280 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 144 Hz

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 230 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 144 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, DCI-P3, „Adobe“ RGB
Spalvų gama	93,5%
Palaikomas sRGB (įprastas)	125%
„Adobe“ RGB aprėptis	106%
Ekrano sRGB	Taip
NTSC aprėptis (tipinė)	108%
DCI-P3 spalvų gama	93,5%
Displėjaus panelės dydis	27 inch/68.5 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
Spartusis įkrovimas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Pilka
Ryšys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos suvartojimas	29,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	614 mm
Gylis (su stovu)	261 mm
Aukštis (su stovu)	519 mm
Svoris (su stovu)	5,68 kg
Plotis (be stovo)	614 mm
Gylis (be stovo)	60 mm
Aukštis (be stovo)	368 mm
Svoris (be stovo)	3,86 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	478 mm
Paketo svoris	9,32 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11/10
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„EasyRead“ režimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage game
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CCC; CECP; CEL; CE Mark; TUV-BAUART; EAC; MEPS; PSB; BSMI; EMF; FCC; ICES-003; TUV/ISO9241-307; UKCA
„Delta E“	2
Pritaikoma sinchronizacija	Taip
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Ryškumo vienodumas	93 - 105%
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė E A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt