# HP Z24q G3 QHD Display

Gamintojas: **HP INC.** · Modelis: **4Q8N4AA#ABB** · EAN: **196188122938** · Prekės kodas: **394787**



**440.90€**

Kaina su PVM

Be PVM: **364.38€**

In Stock


**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


## Pagrindinės savybės


- ✓ Trust the colors you see with world-class color accuracy, creative color gamuts you work in most, and HDR 400—all on Mac® or PC.
- ✓ Experience every pixel and movement with the precision of reality in crisp QHD resolution and a fast 90hz refresh rate<sup>[1]</sup> in Windows 11 and Adobe®.
- ✓ Double your screen and upgrade your virtual meetings by connecting the perfectly matching your HP Z24m G3 QHD monitor via daisy-chain<sup>[8]</sup>.
- ✓ Support your workflow with a display that supports you with 4-way ergonomics and HP Eye Ease.










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Aprašymas

### The Ideal Space to Create

The Z24q G3 displays professional grade color and design optimized for hybrid or office work. Bring your ideas to life with industry-leading color accuracy and HDR 400 or take advantage the pixel dense QHD 60.5 cm (23.8-inch) screen—perfect for creating wherever your desk may be.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Display** | |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Touchscreen | No |
| HD type | Quad HD |
| Panel type | IPS |
| Response time | 5 ms |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Display surface | Matt |
| Anti-glare screen | Yes |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0.21 x 0.21 mm |
| Pixel density | 123 ppi |
| Horizontal scan range | 30 - 140 kHz |
| Vertical scan range | 50 - 90 Hz |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 140 kHz |
| Digital vertical frequency | 50 - 90 Hz |
| Display diagonal (metric) | 60.5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Colour depth | 10 bit |
| Colour gamut standard | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Colour gamut | 99% |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| DCI-P3 coverage | 90% |
| **Performance** | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| HP segment | Business |
| **Multimedia** | |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| **Design** | |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Silver |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver, Black |
| **Ports & interfaces** | |
| Built-in USB hub | Yes |
| HDMI | Yes |
| Headphone out | No |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDCP | Yes |

## Ergonomics

| | |
|---|---|
| VESA mounting | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian |
| Number of OSD languages | 11 |

## Power

| | |
|---|---|
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency class (HDR) | F |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 19.5 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 30 kWh |
| Power consumption (typical) | 34 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (max) | 74 W |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
| **Operational conditions** | |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| **Weight & dimensions** | |
| Width (with stand) | 538.4 mm |
| Depth (with stand) | 195 mm |
| Height (with stand) | 489.3 mm |
| Weight (with stand) | 4.8 kg |
| Width (without stand) | 538.4 mm |
| Depth (without stand) | 38.5 mm |
| Height (without stand) | 313.7 mm |
| **Packaging data** | |
| Package width | 625 mm |
| Package depth | 141 mm |
| Package height | 373 mm |
| Package weight | 7.4 kg |
| Package type | Box |
| **Packaging content** | |
| Stand included | Yes |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B |
| Quick start guide | Yes |
| Bundled software | HP Display Center; HP Display Manager |
| **Sustainability** | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| **Carbon footprint** | |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 240 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 139 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 99 |
| **Other features** | |
| Weight | 4.8 kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Height | 313.7 mm |
| Width | 538.4 mm |
| Depth | 38.5 mm |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certification | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; CEL Grade 3; South Africa Energy; ICE; UAE; Ukraine certificates |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Supplied AC adapter type | 196188122969 |
| **Technical details** | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Product leaflet
- CE marking

## Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

**HP Inc**
Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto, California, US
hp.com

EU RESPONSIBLE PERSON

**HP Printing and Computing Solutions S.L.U.**
Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas (Madrid), ES
hp.com

DISTRIBUTOR

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- CE marking
- Manufacturer safety information