



**Monitorius
Lenovo
ThinkVision
P25i-30, 24.5"
Full HD IPS,
100Hz, USB 3.2
šakotukas,
Ergonomiškas**

Modelis: 63F4MAT1EU

Gamintojas: LENOVO

EAN: 195892096122

Prekės kodas: 397529

234.99€

Lenovo ThinkVision P25i-30 Monitorius - Esminis našumas ir akių komfortas

„Lenovo ThinkVision P25i-30“ yra sukurtas šiuolaikinei, reikalaujančiai darbo vietai. Jis siūlo didelį 24.5 colio (62.2 cm) įstrižainės ekraną su ryškia Full HD (1920 x 1080) raiška. Šis monitorius,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

pagamintas su IPS matrica, užtikrina išskirtinį spalvų tikslumą (99% sRGB) ir plačius 178° žiūrėjimo kampus, palengvinančius bendradarbiavimą. Maksimalus 100 Hz atnaujinimo dažnis ir greitas 4 ms reakcijos laikas užtikrina sklandesnį judesį nei standartiniai biuro ekranai, mažinant akių nuovargį intensyvaus darbo metu.

Sklandus jungiamumas ir darbas su keliais ekranais

Sukurta siekiant optimizuoti Jūsų darbo vietą, P25i-30 monitorius turi tvirtą jungiamumo rinkinį, palaikantį pažangų darbą su keliais įrenginiais. Integruotas USB 3.2 Gen 1 šakotuvus apima vieną aukštesnės pakopos (upstream) USB Type-B prievadą ir keturis žemesnės pakopos (downstream) USB Type-A prievadus, todėl lengva prijungti periferinius įrenginius tiesiai prie monitoriaus. DisplayPort išvestis leidžia lengvai nuosekliai (grandine) sujungti kelis monitorius, supaprastinant kabelių valdymą.

- **DisplayPort Išvestis:** Leidžia nuosekliai sujungti monitorius ir sukurti tvarkingą kelių ekranų sistemą.
- **Įvairios Jungtys:** Apima 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 ir 1 x VGA prievadą.
- **Integruotas USB Šakotuvus:** Turi 4 x USB Type-A prievadus patogiam periferinių įrenginių prijungimui.
- **Atnaujinimo Dažnis:** Maksimalus 100 Hz atnaujinimo dažnis.

Optimizuota Ergonomika ir Akių Apsauga

Dirbkite patogiai visą dieną dėl visapusiškų ergonominių reguliavimo galimybių. Tvirtas stovas leidžia reguliuoti aukštį iki 15.5 cm, pakreipti nuo -5° iki 23.5°, pasukti nuo -45° iki 45° ir naudoti 90° posūkio (Pivot) funkciją, leidžiančią lengvai perjungti horizontalią ir portreto orientacijas.

„ThinkVision P25i-30“ didelį dėmesį skiria naudotojo gerovei, turėdamas daugybę akių komforto sertifikatų.

- **Akių Priežiūra:** TÜV Mažai Mėlynos Šviesos (aparatinis sprendimas), TÜV Rheinland Flicker Free ir Eyesafe® Display 2.0 sertifikatai.
- **Visiškas Reguliavimas:** Aukščio, pasvirimo, pasukimo ir 90° pasukimo (Pivot) funkcija.
- **VESA Suderinamumas:** 100 x 100 mm tvirtinimo sąsaja.
- **Tvarumas:** Sertifikuotas TCO 9.0, TCO Edge 2.0 ir EPEAT™ Gold standartais.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Lenovo yra pasaulinis technologijų lyderis, žinomas dėl inovacijų, kokybės ir patikimumo kompiuterijos bei ekranų sprendimuose, siekiantis sukurti protingesnes technologijas visiems. „ThinkVision“ linija yra specialiai sukurta atitikti profesionalius našumo ir naudotojo komforto reikalavimus.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias kainas ir greitą profesionalios klasės monitorių pristatymą.

Lenovo ThinkVision P25i-30 Monitor Made for the modern workplace. See more of your work on the larger 24.5-inch FHD screen. Benefit from more screen real-estate with support for daisy chain using our simplified screen extensions. Navigate the monitor's settings with the easy-to-use joystick placed behind the screen.

Certification: ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort | Compatible operating systems: Windows 10, Windows 11 | DisplayPort out version: 1.4 | DisplayPort out quantity: 1 | Colour gamut standard: DCI-P3 | Adjustable height (max): 15.5 cm | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1886819 | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 15 kWh | Power cable length: 1.8 m | Height (without stand): 328.5 mm | Bezel width (side): 1.76 cm | Number of USB Type-B upstream ports quantity: 1 | Energy efficiency scale: A to G | Pixel density: 89.9 ppi | DisplayPort cable length: 1.8 m | Anti-glare screen: Yes | Detachable stand: Yes | Low Blue Light technology: Yes | Depth (without stand): 49 mm | Energy efficiency class (SDR): D | Weight (without stand): 3.4 kg | Cable management: Yes | Bezel width (top): 2 mm | HDMI: Yes | Width (without stand): 557.3 mm | sRGB coverage (typical): 99% | Response time (fast): 4 ms | DisplayPort version: 1.4 | DisplayPorts quantity: 2 | Response time: 6 ms | Height (with stand): 511.8 mm | Package weight: 8.4 kg | Viewable size, vertical: 30.3 cm | Native aspect ratio: 16:9 | Built-in USB hub: Yes | Swivelling: Yes | Bezel width (bottom): 2 mm | Pivot angle: -90 - 90° | Pixel pitch: 0.2802 x 0.2802 mm | Cables included: HDMI | Display number of colours: 16.7 million colours | Tilt angle range: -5 - 23.5° | Power consumption (max): 52 W | Panel mounting interface: 100 x 100 mm |

VGA (D-Sub) ports quantity: 1 | Package height: 422 mm | HDMI version: 2.1 | LED backlight: Yes |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Swivel angle range: -45 - 45° | Screen shape: Flat | Built-in camera: No | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Cable lock slot type: Kensington | Weight (with stand): 5.4 kg | Pivot: Yes | Stand included: Yes | Contrast ratio (dynamic): 3000000:1 | Display technology: LED | Backlight type: W-LED | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Tilt adjustment: Yes | Quick start guide: Yes | Audio input: Yes | USB Type-A downstream ports quantity: 4 | Viewing angle, horizontal: 178° | Maximum refresh rate: 100 Hz | Package width: 730 mm | Feet colour: Black | Storage relative humidity (H-H): 5 - 95% | Product colour: Black | Package depth: 160 mm | Storage temperature (T-T): -20 - 60 °C | Power consumption (off): 0.5 W | Viewing angle, vertical: 178° | Power consumption (typical): 12.5 W | Touchscreen: No | Power supply type: Internal | Height adjustment: Yes | Depth (with stand): 199.7 mm | Power consumption (standby): 0.5 W | Viewable size, horizontal: 54.4 cm | Contrast ratio (typical): 1300:1 | USB upstream port type: USB Type-B | Operating relative humidity (H-H): 8 - 80% | Display brightness (typical): 250 cd/m² | Number of upstream ports: 1 | Market positioning: Office | VESA mounting: Yes | Panel type: IPS | Built-in speaker(s): No | HDMI ports quantity: 1 | Cables included: AC | AC input voltage: 100 - 240 V | Width (with stand): 557.3 mm | HD type: Full HD | Colour gamut: 83% | Cable lock slot: Yes | Display diagonal: 62.2 cm (24.5")

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903