ASUS PRIME AP303 TG Black „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DC00V0-B39010** · EAN: **4711636165068** · Prekės kodas: **400134**



83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX, ATX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Metalas
- ✓ Juoda














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

ASUS Prime AP303 - Tempered Glass Panel

Compact Frame. Massive Potential.
The ASUS Prime AP303 is a compact 44-liter ATX chassis that accommodates 360mm radiators up to 60mm thick and graphics cards up to 360mm long. It features a graphics card bracket and holder to keep cards firmly mounted, plus an internal power cable that delivers 15 amperes to maintain stable power delivery for high-end PC builds.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX, ATX
3,5" lizdų skaičius	1
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	36 cm
Maksimalus PSU ilgis	18 cm
Forma	„Midi Tower“
Medžiaga	Metalas
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Ne
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimas	
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360,120,140,240,280 mm
Liquid cooling capability	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	215 mm
Ilgis	485 mm
Aukštis	425 mm
Svoris	7,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	465 mm
Pakuotės aukštis	571 mm
Paketo svoris	9,2 kg
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 57,00cm × 29,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.