ASUS ZenScreen MB249C kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM0865-B01170** · EAN: **4711081911432** · Prekės kodas: **400285**



488,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **404,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Redefine Your Workspace

ASUS ZenScreen MB249C is designed to give multitasking a boost, with its large, frameless 23.8-inch FHD panel. Its sleek 7.6mm profile and light 2.8 kg weight ensure effortless portability around the home, office, or co-working spaces. Plus, multiple stand options offer complete versatility, so you can configure MB249C to meet any need. Its versatility lets you turn any space into a productive nook.

Make the most out of any workstation

ZenScreen MB249C has an integrated carrying handle that doubles as a kickstand to prop the monitor at various angles for comfortable viewing. MB249C also includes an ergonomic C-clamp arm and a bundled partition hook kit. The arm offers Z-axis adjustment for comfortable viewing positions, while the hook kit enables versatile placement for those looking to maximize desktop space—so it’s perfect for any confined area.

Design with ergo in mind

Fold-out kickstand

The carrying handle does double duty as a handy kickstand to securely prop ZenScreen MB249C up at 12–60° on any flat surface, ensuring comfortable viewing angles. It’s perfect for multitasking or for demonstrations to small groups.

Partition-mounted

The unique partition hook kit helps you free up precious desktop space by enabling you to hang ZenScreen MB249C from cubicle partitions or dividers. Offering 150 mm of height adjustment, the hanger kit lets you raise or lower the screen to eye level for perfect viewing.

C-clamp arm

The C-clamp arm allows you to tilt and pan ZenScreen MB249C for ideal viewing at eye level. It offers -5˚-20˚ tile, -90-90˚swivel, 0-90˚ pivot, and extension/retraction adjustments of up to 144mm. A quick-release mechanism allows you to easily mount or detach the monitor from the stand.

Full connectivity

A variety of I/O ports ensure compatibility with a wide range of devices. Integrated USB-C connectivity provides audiovisual signal transmission along with 60-watt power delivery, and HDMI® and an earphone jack offer convenience.
*DP Alt mode support required for attached device.

Big on convenience

ZenScreen MB249C is larger than most portable monitors, and its frameless FHD IPS panel delivers up to 24-inch stunning diagonal visuals and wide, 178° viewing angles.

The anti-glare panel reduces reflections and glare, enabling you to comfortably work near a window or share content with a group.

And with its 2.8 kg design and carrying handle, MB249C makes hotdesking easy—so any space can be transformed into a productive work area.

Immersive audiovisuals for work and play

Two embedded 1-watt speakers and an amplifier deliver incredible sound, so you can enjoy immersive audio when watching videos, listening to music, or when gaming.

ASUS Eye Care technology

ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from potentially harmful blue light emissions. Included special features are especially beneficial to those who spend extended hours in front of a display.

The TÜV Rheinland-certified ASUS Blue Light Filter can be easily engaged via the onscreen display menu, with an intuitive slider allowing you to set your preferred filter level. All ASUS displays undergo stringent performance tests, and ZenScreen MB249C has been certified by TÜV Rheinland laboratories, a global provider of technical, safety, and certification services.

TÜV Rheinland-certified ASUS Flicker Free technology eliminates flicker, ensuring comfortable viewing experiences. This technology helps minimize eyestrain and other ailments typically associated with extended hours of viewing.

Sustaining an Incredible Future

Environmental Certification

ASUS ZenScreen MB249C is stringently tested to meet the requirements of world-leading sustainability certifications. These tests include a comprehensive database of up-to-date criteria, independent verification, and a structured system for continuous improvement.

Eco-friendly Packaging

The ZenScreen MB249C portable monitor is FSC Mix-certified, thanks to its sustainable packaging. An exclusive insert-molding process gives the monitor its light weight and thin profile while, cutting down on materials used. The Eco-Friendly Packaging-Paper-based materials is not only light weight and overall volume is as low as possible, for more efficient shipping.

Energy-Efficient Features

ZenScreen MB249C meets the requirements of the ENERGY STAR® Computers Specification Version 8.0.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	24 - 84 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB
DC įėjimo lizdas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-90 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14 kWh
Energijos suvartojimas	13 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo tipas	Išorinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539,3 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gylis (su stovu)	302,2 mm
Aukštis (su stovu)	711,4 mm
Svoris (su stovu)	4,84 kg
Plotis (be stovo)	539,3 mm
Gylis (be stovo)	23,6 mm
Aukštis (be stovo)	346,3 mm
Svoris (be stovo)	2,85 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	124 mm
Pakuotės aukštis	426 mm
Paketo svoris	7,6 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	7,25kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/2013

Energijos efektyvumo klasė D A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt