ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM0AH0-B01A70** · EAN: **4711387559666** · Prekės kodas: **400340**



647,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **535,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 12 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: WOLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

NEW LIGHT
WORLD'S FIRST GLOSSY WOLED GAMING MONITOR
ROG STRIX OLED XG27AQDMG
The 27-inch ROG Strix OLED XG27AQDMG gaming monitor boasts an exclusive 1440p glossy WOLED panel with a 240 Hz refresh rate, OLED Anti-flicker technology and 0.03 ms gray-to-gray (GTG) response time for immersive, fast-paced gaming. A large custom heatsink provides exceptional cooling performance, while ASUS OLED Care functions reduce the risk of burn-in to ensure longevity of the OLED panel.

EXCLUSIVE GLOSSY WOLED PANEL

This ROG-exclusive panel delivers deep black hues and supersharp visuals under any lighting condition to ensure exceptional viewing experiences.

DOMINATE AT 240 HZ

ROG OLED technology gives you the upper hand over the competition — thanks to crisp 1440p visuals and supersmooth gameplay at an astounding 240 Hz.

OLED ANTI-FLICKER

ROG-exclusive OLED Anti-flicker technology features three refresh rate ranges (Strong / Middle / Off) to reduce flicker during refresh rate fluctuations to maintain immersive gaming experiences.

3RD GEN ROG OLED TECHNOLOGY

ADVANTAGES OF OLED TECHNOLOGY

The extremely high contrast ratio offered by OLED technology ensures the deepest black hues and vivid colors. Plus, an astounding 0.03 ms gray-to-gray (GTG) response time ensures supersmooth, low-latency gameplay. These features not only make the XG27AQDMG perfect for gaming, but also for professional video- and photo-editing.

ASUS OLED CARE
ADVANCED CUSTOM HEATSINK
The custom passive heatsink found in the XG27AQDMG prioritizes heat dissipation. In addition, the monitor’s back cover features top vents that further improve cooling to significantly reduce the risk of burn-in.

ASUS OLED CARE
SCREEN PROTECTION
ASUS OLED Care provides timely pixel cleaning reminders, a screen saver, a screen move feature and more to protect the OLED panel and ensure longevity of the screen.

ASPECT RATIO

For gamers who typically use smaller monitors, the XG27AQDMG is able to display a 24.5-inch image, a 4:3 aspect ratio image, or a full-screen 4:3 aspect with deep black OLED borders around the image. For FPS players, playing on a full-screen 4:3 aspect ratio makes in-game targets or character models look slightly larger, making them easier to hit.

UNIFORM BRIGHTNESS

When activated, the ROG-exclusive Uniform Brightness setting within the OSD menu decreases peak brightness to keep levels consistent for better viewing — even when changing the size of bright white windows. It also makes marathon gaming sessions much more comfortable on the eyes.

ASUS DISPLAYWIDGET CENTER

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

New DisplayWidget Center software lets you easily change monitor settings and OLED-related functions via an intuitive interface, using a mouse — so there’s no need to access the OSD menu.

FUTURISTIC, CYBERPUNK-INSPIRED AESTHETIC

The clean and elegant aesthetic of the XG27AQDMG underlines its premium status. There’s even a built-in tripod socket on top of the monitor to accommodate a camera for streaming setups.

COMPACT STAND DESIGN

The base has a small footprint to free up space for the keyboard and mouse. It also includes a mobile device groove to prop up phones.

SUPERSLIM FRAMELESS DESIGN

The frameless panel facilitates immersive viewing.

SMOOTH AND RESPONSIVE

The XG27AQDMG features NVIDIA® G-SYNC™ compatible and AMD FreeSync™ Premium technology, ensuring super-smooth, tear-free visuals with low latency.

IN-GAME ENHANCEMENTS

DYNAMIC SHADOW Boost

ASUS Dynamic Shadow Boost uses ROG Gaming AI technology to automatically enhance dark areas of the screen without affecting the rest of the screen, making it easier to spot enemies hiding in dim areas of the map.

GAMEPLUS

The ASUS-exclusive, integrated GamePlus hotkey offers in-game enhancements. Co-developed with input from pro gamers, GamePlus functionality enables you to practice and improve gaming skills with the ROG Gaming AI technology-enhanced Dynamic Crosshair.

GAMEVISUAL

ASUS GameVisual technology has seven pre-set display modes to optimize visuals for different types of content. This unique feature can be easily accessed through a hotkey or the OSD settings menu.

FLICKER-FREE TECHNOLOGY

TÜV Rheinland-certified ASUS Flicker Free technology eliminates flicker, ensuring comfortable viewing experiences. This technology helps minimize eyestrain and other ailments typically associated with extended hours of viewing.

LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY

The new hardware-based ASUS Low Blue Light technology reduces potentially harmful high-energy blue-light emissions while offering color performance that’s better than monitors with software-based filtering solutions.

EXTENSIVE CONNECTIVITY

A multitude of connectivity options — including one DisplayPort™ 1.4, two HDMI® 2.0 ports, and a USB hub — provide support for a wide array of multimedia devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

ERGONOMIC STAND

The specially designed stand offers tilt, swivel, pivot, and height adjustments for the ideal viewing position. The display is also VESA wall-mount-compatible.

Sustaining an Incredible Future

Eco-friendly Packaging

ASUS is committed to a sustainable future and strives to positive contributions to society and the environment. The latest ROG monitors are shipped in packaging made from 100% recycled cardboard to reduce waste.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	WOLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	450 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	275 cd/m²
Ekrano paviršius	Blizgus
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,229 x 0,229 mm
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 390 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	40 - 240 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	135%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


DC įėjimo lizdas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	12 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	24 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	25 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	605 mm
Gylis (su stovu)	219 mm
Aukštis (su stovu)	508 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Plotis (be stovo)	605 mm
Gylis (be stovo)	50 mm
Aukštis (be stovo)	368 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris (be stovo)	4,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	673 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	440 mm
Paketo svoris	9,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	ASUS OLED Care
Šešėlių valdymas	Taip
Sertifikavimas	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	240 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	65,00cm × 45,00cm × 22,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/120887733_50615636.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt