ASUS ROG Strix LC III 360 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC00T0-M0UAY0** · EAN: **4711387414576** · Prekės kodas: **401146**



158,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **131,32 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 36 dB 70,38 cfm
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Elevate Your Style. Empower Your Cooling.
Achieve optimal performance and stunning aesthetics with the ROG Strix LC III 360, featuring the latest generation Asetek’s new Gen7 v2 pump and ROG radiator fans. Effortlessly tackle the heat generated by AMD Ryzen™ and Intel® Core™ processors to unleash limitless power. Enjoy enhanced installation flexibility with a 360° rotatable water block that accommodates various mounting options. Explore a spectrum of Aura lighting modes to elevate the visual appeal of your gaming build. And embrace the perfect blend of efficiency and exquisite design for an unparalleled experience.

Cool Beyond Limits

The ROG Strix LC III 360 features a new and quieter Asetek Gen7 V2 pump with updated cold plate technology capable of an additional 100 watts of cooling and temperatures up to 0.5° C lower*. Elevate CPU cooling efficiency for unmatched stability under intense workloads.
* Compared to Asetek Gen7 pump

Experience the Freedom

An innovative 360° rotatable water block features a magnetic design, offering unprecedented flexibility in water cooling installation.

Lighting Brilliance

Elevate your gaming rig with a variety of Aura lighting effects to create a colorful spectacle. The smart mode takes it further with dynamic lighting to visualize different hardware loads. And with Aura Creator support, you can tailor your own unique lighting effects, making your setup truly one-of-a-kind.

Cool & Quiet Mastery

0dB Technology

Fans automatically drop to 0RPM in low-load mode, delivering a silent and peaceful environment.

Anti-vibration Rubber

The fans are equipped with Anti-Vibration Rubber at each of their four corners, effectively reducing resonance noise.

Strong Air Pressure

The new fan blade design offers strong static pressure for consistent performance.

Aesthetic Ingenuity

Subtle details, uncompromising style in form and function.

Extensive Compatibility

The ROG Strix LC III 360 is compatible with a wide range of Intel® and AMD motherboard platforms, giving you ample processor and build flexibility.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Cooling on Display

The addition of an LCD screen introduces a constellation of possibilities. Display live system stats, or customize animations to craft your unique gaming build.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Triukšmo lygis (didelis greitis)	36 dB
Didžiausias oro srautas	70,38 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	36 dB
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	2800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2200 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	3,92 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Šilumos vamzdžių skaičius	2
Apšvietimo LED	Taip
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	39,4 cm
Radiatoriaus gylis	12,1 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	7,2 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vandens bloko gylis	7,2 cm
Vandens bloko aukštis	6,1 cm
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 44,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.