MSI MPG Coreliquid D240 Procesorius Aušinimo skysčiu rinkinys 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **936-6A1611-003** · EAN: **4711377134798** · Prekės kodas: **401802**



287,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **237,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Aušinimo skysčiu rinkinys 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket TR4, Socket sTRX4
- ✓ 77,4 cfm Rutulinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt







Aprašymas

BE AHEAD, POP YOUR STYLE

The MPG series brings out fashionable products by showing extremely unique styles and expressing a conceited attitude towards the challenge of the gaming world. With extraordinary performance and style, the MPG series defines the future of gaming fashion.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

UNRIVALED RAPID COOLING

MSI’s exclusive TORX FAN 4.0 provides concentrated airflow to the radiator for the most rapid heat dissipation.

TORX FAN 4.0

Inspired by teamwork, MSI’s exclusive TORX FAN 4.0 has two fan blades working as one with an outer ring design.

CONCENTRATED
COOLING PERFORMANCE
A 60mm fan is placed within the water block to help dissipate heat for the M.2 SSD, CPU VRMs, and surrounding components.

2.4” CUSTOMIZABLE IPS DISPLAY

The MPG CORELIQUID D Series comes with a 2.4” IPS display capable of displaying hardware information, GIF, MP4, photos, texts, and live weather information.

EVAPORATION PROOF TUBING

MPG CORELIQUID D Series’ tubing is constructed with three layers of netted plastic with a reinforced mesh exterior.

MYSTIC LIGHT COMPATIBLE

Show off your colors with full ARGB customization on the fans and cooling block.

CONTROL IN YOUR HANDS

Through MSI’s exclusive software, you can independently control all of the fans’ speed according to your preference for cooling or for silence.

TOTAL CONTROL IN YOUR HANDS

Everything ranging from MPG CORELIQUID D Series’ fan speed to the ARGB lighting to the IPS display can be adjusted through the MSI Center.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Aušinimo skysčiu rinkinys
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket TR4, Socket sTRX4
Didžiausias oro srautas	77,4 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Rutulinis guolis
Siurblio triukšmo lygis	21,2 dB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	2800 RPM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ventiliatoriaus greitis (min.)	0 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2800 RPM
Siurblio vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	50000 h
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Guma
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	IPS
Ekrano dydis (HxV)	320 x 240 mm
Energijos valdymas	
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	3,36 W
Siurblio galios suvartojimas	4 W
Nominali srovė	0,3 A
Ventiliatoriaus srovė	0,28 A
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	27,3 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vandens bloko plotis	9,5 cm
Vandens bloko gylis	9,5 cm
Vandens bloko aukštis	8,35 cm
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Kabelio ilgis	3,5 m
Pakuotės plotis	5 mm
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kitos savybės	
Vamzdžio medžiaga	Guma
Įmontuotas ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt