

**Monitorius HP
Series 5 Pro
23.8 colių FHD
IPS 100Hz
reguliuojamas
su USB šakotuvu
(524pf)**



Modelis: 9D9L6A5#ABB

Gamintojas: HP INC.

EAN: 197961404357

Prekės kodas: 402130

269.99€

**Monitorius HP Series 5 Pro 23.8 colių FHD IPS ekranas
(524pf)**

Iš naujo apibrėžkite maksimalaus produktyvumo sąvoką su HP Series 5 Pro 23.8 colių FHD monitoriumi. Sukurtas tiek profesionalams, tiek namų vartotojams, šis ekranas sujungia rafinuotą vaizdo aiškumą, visapusišką ergonomišką reguliavimą ir galingą jungiamumą, padėdamas sukurti vientisą darbo erdvę, kad ir kur dirbtumėte. Elegantiškas, modernus dizainas papildo bet kurią biuro

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

aplinką, pirmenybę teikiant naudotojo komfortui ir aukštam našumui.

Išskirtinis vaizdo našumas ir sklandus judėjimas

Mėgaukitės ryškiomis, tiksliomis spalvomis ir itin sklandžiais vaizdais. Aukštos kokybės IPS skydelis ir Full HD (1920 x 1080) raiška, 23.8 colių monitorius užtikrina platų 178° žiūrėjimo kampą ir nuoseklią vaizdo kokybę. Su 100 Hz maksimaliu atnaujinimo dažniu ir 5 ms GtG atsako laiku, ekrano perėjimai yra sklandūs, sumažinant judesio susiliejamą dinamiškų užduočių metu. 100% sRGB spalvų gamos aprėptis garantuoja tikrovišką spalvų atkūrimą.

- **Ekrano kokybė:** 23.8 colių (60.5 cm) IPS skydelis su Full HD (1920 x 1080) raiška.
- **Sklandus vaizdas:** Maksimalus 100 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina sklandų slinkimą ir judesį.
- **Spalvų tikslumas:** 100% sRGB spalvų gamos aprėptis ir aukštas 350 cd/m² ryškumas.
- **Matinis paviršius:** Antirefleksinė danga (25% miglos greitis) sumažina atspindžius, pagerindama matomumą šviesioje aplinkoje.

Sukurta ergonomikai ir pažangiam jungiamumui

HP Series 5 Pro monitorius yra sukurtas taip, kad atitiktų jūsų unikalų darbo stilių. Visą dieną užtikrinkite maksimalų komfortą, naudodamiesi visišku ergonominiu reguliavimu, įskaitant 15 cm aukščio reguliavimą, pakreipimą, pasukimą ir 90° pasukimą (pivot funkcija). Be to, integruotas USB 3.2 Gen 1 šakotuvas sumažina laidų netvarką ir maksimaliai padidina efektyvumą, palaikydamas kelių monitorių nustatymus per DisplayPort išvestį.

- **Visiškas reguliavimas:** Aukščio reguliavimas (15 cm), pakreipimas nuo -5° iki 23°, pasukimas nuo -45° iki 45° ir pilnas 90° pasukimas portretiniu režimu.
- **Integruotas USB šakotuvas:** Turi 4 USB Type-A išvesties ir 1 USB Type-B įvesties prievadą, skirtą periferiniams įrenginiams prijungti tiesiai prie ekrano.
- **Platus jungčių pasirinkimas:** Apima HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 įvestį ir DisplayPort 1.2 išvestį (palaiko grandininį sujungimą).

Dėmesys naudotojo komfortui ir tvarumui

Dirbkite ilgiau ir efektyviau naudodami pažangias akių komforto funkcijas. Šis monitorius yra TUV „Low Blue Light Hardware Solution“ sertifikuotas ir naudoja „Flicker-free“ (nemirksėjimo) technologiją, kad veiksmingai sumažintų akių įtampą, neprarandant spalvų vientisumo. Būdamas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

produktas be PVC ir turintis ENERGY STAR sertifikatą bei mažas tipinis energijos suvartojimas (22 W), jis atitinka aukštus aplinkosaugos standartus.

HEWLETT-PACKARD (HP) yra pasaulinė technologijų lyderė, žinoma dėl inovacijų, patikimumo ir aukštos kokybės kompiuterijos bei ekranų sprendimų kūrimo tiek verslo, tiek vartotojų rinkoms.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausius pasiūlymus ir garantuojame trejų metų ribotą gamintojo garantiją šiam aukštos kokybės ekranui.

Reimagine what work looks like

Get more out of your workday with the HP Series 5 Pro 23.8" FHD Monitor. Create the setup that works for the way you work, wherever you work, with refined visual clarity and adjustable comfort built into a sleek, modern design.

Certification: BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC FCC GS Mark ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB RCM SEPA TUV-S VCCI WEEE ISC California Energy Commission (CEC) WW application UAE TGM Ukraine certificates NRCS PSE Ukraine EE TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified Works with Chromebook certified Korea MEPS CEL Grade 2 Australian-New Zealand DoC EMF | Manufacturer warranty: HP three-year limited warranty | Bundled software: HP Display Center HP Client Management Script Library | Horizontal scan range: 30 - 120 kHz | Sustainability certificates: ENERGY STAR | Touchscreen: No | Screen shape: Flat | On Screen Display (OSD): Yes | HDMI ports quantity: 1 | Supported graphics resolutions: 1680 x 1050 (WSXGA+) | Supported graphics resolutions: 1280 x 720 (HD 720) | Vertical scan range: 50 - 100 Hz | Supported graphics resolutions: 1600 x 900 | Supported graphics resolutions: 1280 x 1024 (SXGA) | Supported graphics resolutions: 720 x 576 | Contrast ratio (typical): 1500:1 | Supported graphics resolutions: 1920 x 1080 (HD 1080) | Supported graphics resolutions: 800 x 600 (SVGA) | Supported graphics resolutions: 720 x 400 | Energy efficiency class (SDR): C | DisplayPort version: 1.2 | Cables included: AC | Supported graphics resolutions: 640 x 480 (VGA) | Supported graphics resolutions: 1280 x 800 | Backlight type: Edge-Lit | Storage relative humidity (H-H): 20 - 80% | Height (with stand): 503.2 mm | Viewing angle, vertical: 178° | Weight: 4.9 kg | Quick start guide: Yes | Package depth: 140 mm | HD type: Full HD | Package weight: 7.2 kg | Viewing angle, horizontal: 178° | Contrast ratio (dynamic): 10000000:1 | Package width: 621 mm | Power consumption (standby): 0.5 W | Power consumption (typical): 22 W | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 12 kWh | NVIDIA G-SYNC: No | Number of USB Type-B upstream

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

ports quantity: 1 | Operating temperature (T-T): 5 - 35 °C | Built-in USB hub: Yes | Display technology: LCD | Tilt adjustment: Yes | HDMI version: 1.4 | Display number of colours: 16.7 million colours | Energy efficiency class (HDR): Not available | Panel type: IPS | Power consumption (max): 58 W | Supported graphics resolutions: 1024 x 768 (XGA) | Supported graphics resolutions: 1440 x 900 (WXGA+) | Supported graphics resolutions: 720 x 480 | Operating relative humidity (H-H): 5 - 95% | Pixel pitch: 0.28 x 0.28 mm | Height adjustment: Yes | Power supply type: Internal | Swivelling: Yes | Compliance certificates: cTUVus | Compliance certificates: CE | DisplayPort out quantity: 1.2 | Compliance certificates: BSMI | Compliance certificates: KC | USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | HP GTIN (EAN/UPC): 883585705566, 883585705597, 884962754504, 883585705559, 883585705504, 883585705528, 883585705511, 883585705535 | Feet colour: Silver | Depth (without stand): 47.2 mm | HDMI: Yes | Built-in camera: No | Swivel angle range: -45 - 45° | AMD FreeSync: No | Weight (with stand): 4.9 kg | Feet colour: Black | Market positioning: Home | Compliance certificates: WEEE | Compliance certificates: RCM | Compliance certificates: BIS | Weight (without stand): 3.4 kg | Compliance certificates: Federal Communications Commission (FCC) | Compliance certificates: ICES | Compliance certificates: CCC | Compliance certificates: CECP | Compliance certificates: Norma Oficial Mexicana (NOM) | Package type: Box | Package height: 393 mm | Energy efficiency scale: A to G | Colour gamut: 100% | Colour depth: 8 bit | USB Type-A downstream ports quantity: 4 | Display diagonal (metric): 60.5 cm | Maximum refresh rate: 100 Hz | Pixel density: 93 ppi | Compliance certificates: VCCI | Compliance certificates: KCC | Compliance certificates: CEL | Compliance certificates: PSE | Compliance certificates: GS mark | Haze rate: 25% | Anti-glare screen: Yes | HP segment: Business | Surface hardness: 3H | Colour gamut standard: sRGB | Width (without stand): 539.4 mm | Viewable size, horizontal: 52.7 cm | Pivot: Yes | sRGB coverage (typical): 100% | Built-in speaker(s): No | Headphone out: No | Flicker-free technology: Yes | Viewable size, vertical: 29.6 cm | Height (without stand): 314.3 mm | Compliance certificates: CB | Compliance certificates: EAC | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1949552 | Pivot angle: -90 - 90° | Low Blue Light technology: Yes | UNSPSC-code: 43211902 | Response time measurement type: GTG (Gray to Gray) | Cable lock slot: Yes | Width (with stand): 539.4 mm | Display surface: Matt | HDCP: Yes | Response time: 5 ms | LED backlight: Yes | AC input voltage: 100 - 240 V | Tilt angle range: -5 - 23° | DisplayPorts quantity: 1 | Depth (with stand): 189.5 mm | Power consumption (off): 0.3 W | Display diagonal: 60.5 cm (23.8") | Display brightness (typical): 350 cd/m² | Aspect ratio: 16:9 | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Product colour: Black | Native aspect ratio: 16:9 | Adjustable height (max): 15 cm | General Product Safety Regulation (GPSR) URL: https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | Warnings: Do not

disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Warnings: Unplug the monitor from

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be

išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

the power source before cleaning. | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage.