BenQ PD2706UA kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.LLKLB.QBE** · EAN: **4718755090370** · Prekės kodas: **402219**



687,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **568,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G





Aprašymas

BenQ DesignVue Monitors

PD2706UA 27-inch Ergo Arm 4K UHD P3 DisplayHDR 400 USB-C Designer Monitor

Unleash Creativity with Maximum Comfort

Create with the comfort of customizable ergonomic design and enjoy the best creativity and productivity with screen and workspace flexibility.

Industry Leading Color Performance

Incredible Color Space Coverage

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

PD2706UA covers 95% P3, 99% sRGB, and 99% Rec.709 color spaces and has amazing Delta E ≤ 3 color reproduction to ensure superb accuracy and absolute color confidence.

Industry Leading Color Performance
Attentive Color Modes for Creators
One Click Syncs Mac Device Colors
BenQ exclusive M-book mode provides active color syncing, creating an additional layer of color precision assurance.
Mac® and MacBook® are trademarks of Apple Inc.
Animation Mode
Enhance the clarity of dark areas without overexposing bright regions.

ePaper Mode

Simulates e-book display to read and edit digital publications in comfort.

Displaying Details
Factory Calibrated for Color Accuracy
BenQ DesignVue monitors feature meticulous factory calibration, so designers make full use of total display color accuracy from the get go.

Accuracy Guarantee
Out-of-the-Box GUARANTEE
PD2706UA also features Pantone and Pantone SkinTone validation, appealing to professionals who need a display that achieves utmost authenticity when showing real-world colors.

BenQ Uniformity Technology

Delivering corner-to-corner authentic colors and consistent luminescence. The display is divided into hundreds of sub-regions and rigorously fine-tuned for precision. This innovative tech assures ultra-dependable image fidelity.

Expand Your Workstation with All-in-One Cable

90W USB-C carries images, videos, and other data seamlessly plus charges your mobile devices at the same time all with one cable.
KVM
With built-in KVM (keyboard, video, mouse) switch functionality, PD2706UA allows users to control two systems from one keyboard and mouse set. Click to switch between systems via Hotkey Puck G2 to boost efficiency.

HDR Technology

DisplayHDR 400 offers better results more when you work on designs with better brightness, color uniformity and black leve

Create with Fresh Eyes

BenQ's industry-leading Eye-Care Technology reduces eye fatigue while ensuring greater user comfort during long periods of use.

TÜV Rheinland Certification

TÜV Rheinland certifies Flicker-Free and Low Blue Light, resulting in a truly human eye-friendly monitor.

Low Blue Light

Low blue light technology filters harmful blue light to protect your eyes and increase comfort.

Flicker-Free™

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Flicker-Free™ eliminates screen flicker found in traditional monitors for vastly improved comfort during extended usage.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (pikinis)	400 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	4:3, 16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių tankumas	163 ppi
Horizontali diapazono riba	27 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 76 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gamos standartas	sRGB
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išmanieji režimai	Animacija, Juoda ir balta, M-Book, ePaper
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	5 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	0
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	275 - 275°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	42 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	44 kWh
Energijos suvartojimas	27,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	152 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	614 mm
Gylis (su stovu)	459,4 mm
Aukštis (su stovu)	553 mm
Svoris (su stovu)	10 kg
Plotis (be stovo)	614 mm
Gylis (be stovo)	81,3 mm
Aukštis (be stovo)	553,7 mm
Svoris (be stovo)	6,2 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kitos savybės	
Kontrasto stiprintuvas	Taip
Sertifikavimas	TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 51,00cm × 24,00cm
Svoris	13,96kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/113000646_27416867.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/113000646_27416868.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

BenQ
Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW
benq.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE
benq.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt